

CATÁLOGO

PRODUCTOS



- ✓ HERRAMIENTAS A **BATERÍA**
- ✓ HERRAMIENTAS **ELÉCTRICAS**
- ✓ HERRAMIENTAS **MANUALES**
- ✓ HERRAMIENTAS **NAFTERAS**
- ✓ **INSUMOS**
- ✓ **CONSTRUCCIÓN**



EMTOP
— impotools.com.ar —



INDICE



HERRAMIENTAS A BATERÍA

Atomilladores y taladros	Pag 1-2
Amoladoras - Rotomartillos	Pag 3
Sierras	Pag 4
Llaves de impacto	Pag 5-6
Lijadoras	Pag 7
Otras herramientas	Pag 7-9
Baterías cargadores	Pag 10



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Taladros	Pag 11
Amoladoras	Pag 12
Rotomartillos	Pag 13
Martillos de demolición	Pag 14
Sierras - Compresores	Pag 14
Otras herramientas	Pag 15



HERRAMIENTAS MANUALES

Pinzas - Alicates	Pag 16-19
Llaves - Tubos	Pag 20-23
Corta pernos	Pag 24
Destornilladores	Pag 25-26
Juego herramientas	Pag 27-28
Prensas	Pag 29
Grapadora - Remachadora	Pag 30
Automotor	Pag 31-33
Pinturería	Pag 34-36
Tester	Pag 37
Cintas métricas	Pag 38
Bolsos y cajas	Pag 39-41
Otras herramientas	Pag 42



HERRAMIENTAS NAFTERAS

Pag 43



INSUMOS

Discos	Pag 44-45
Mechas - Brocas	Pag 46-47
Mecha copa	Pag 48-50
Candados	Pag 50
Puntas	Pag 51-52
Cepillos	Pag 53-54
Sierras - Serruchos - Hojas	Pag 55-56
Jardinería	Pag 56-59
Cuchillos y cutter	Pag 60
Otros insumos	Pag 61-62
Seguridad	Pag 63-64



CONSTRUCCIÓN

Cinceles - Limas	Pag 65-66
Martillos - Mazas	Pag 67-68
Magnéticos	Pag 69
Espátulas - Cucharas	Pag 70-71
Llanas - Fratachos	Pag 72
Nivelación	Pag 73-74
Cortadora de cerámicos	Pag 75-76
Barretas	Pag 77
Palas y picos	Pag 77-78





Combo 3 maquinas 20V
2 baterías y cargador en valija
EMTOP - ELOSL241198-4

Voltaje: 20 V
Con 1 taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas (ECIDL206681)
Con 1 amoladora angular inalámbrica (ELAG27153)
Con 1 martillo rotativo inalámbrico (ELRH20268)
Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas (ECIDL206681);
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 30000 bpm
Par máximo: 66 Nm
Mandril de metal
Capacidad del mandril: 13 mm
Ajustes de par: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Amoladora angular inálám



Destornillador inalámbrico para yeso
EMTOP - ECDSL204281-4

Voltaje: 20 V (enchufe IRAM)
Tipo de punta: Hexagonal de 6,35 mm (1/4")
Velocidad sin carga: 0-4200 rpm
Diámetro máximo del tornillo: 4,2 mm

Incluye:
1 batería de 2,0 Ah (EBPK20011)
1 cargador (EFCR20200-4)
5 puntas de destornillador
1 portapuntas
Voltaje de carga: 220-240 V~ 50/60 Hz
Empaquetado en estuche de transporte



Taladro Atornillador de impacto 86Nm
EMTOP - ECIDL208687-4

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 0-500/0-2000rpm
Máxima frecuencia de impacto: 30000bpm
Máximo par de torsión: 86Nm
Portabrocas de metal
Capacidad del portabrocas: 13mm
Ajustes de par: 22+1+1
Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del eje
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
2 baterías de 2.0Ah (EBPK20011)
1 cargador (EFCR20200-4)
Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz
47 accesorios
3 brocas para mampostería
Empacado en maletín de transporte



Taladro Atornillador de Impacto 96Nm (K2)
EMTOP - Ecidl209681

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Tasa de impacto máxima: 30000bpm
Par máximo: 96Nm
Mandril de metal
Capacidad del mandril: 13mm
Ajustes de par: 22+1+1
Caja de engranaje mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del eje
Luz de trabajo LED integrada
Indicador de batería LED
Incluye:
3 piezas de brocas planas para madera (16, 19, 22mm)
3 piezas de brocas para mampostería (5, 6, 8mm)
3 piezas de brocas HSS (4, 5, 6mm)
2 piezas de puntas de destornillador de impacto de 65mm (PH2+PH2, PH2+SL6)
Batería y cargador vendidos por separado



Taladro inalámbrico 55 N-m
EMTOP - ECIDL205582-4

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20 V (enchufe IRAM)
 Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
 Par máximo: 55 Nm
 Portabrocas metálico
 Capacidad del portabrocas: 13 mm
 Par de apriete: 22+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Bloqueo del husillo
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 47 accesorios
 1 batería de 2.0 Ah (EBPK20011)
 1 cargador (EFCR20200-4)
 Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Luz de trabajo integrada
 Indicador LED de carga de la batería



Taladro percutor inalámbrico 66 N-m
EMTOP - ECIDL206681

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20 V
 Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
 Frecuencia máxima de impacto: 30 000 rpm
 Par máximo: 66 Nm
 Portabrocas metálico
 Capacidad del portabrocas: 13 mm
 Ajustes de par: 22+1+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Bloqueo del husillo
 Luz LED de trabajo integrada
 Incluye:
 1 broca de cromo-vanadio de 65 mm
 3 brocas para mampostería
 Batería y cargador se venden por separado



Taladro Percutor Inalámbrico
66 N-m + Maletín EMTOP - ECIDL20668-4

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20 V (conector IRAM)
 Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
 Frecuencia máxima de impactos: 30 000 bpm
 Par máximo: 66 Nm
 Portamátrículas metálico
 Capacidad del portamangueras: 13 mm
 Ajustes de par: 22+1+1
 Cambio mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Luz de trabajo LED integrada
 Indicador LED de carga de la batería

Incluye:
 2 baterías de 2,0 Ah (EBPK20011)
 1 cargador (EFCR20200-4)
 Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 47 accesorios
 3 brocas para mampostería
 Empaquetado en maletín de transporte



Taladro Percutor Inalámbrico
Compacto 60 N-m
EMTOP - ECIDL16682-4

Motor sin escobillas
 Voltaje: 16 V (enchufe IRAM)
 Velocidad sin carga: 0-550/0-2000 rpm
 Frecuencia máxima de impacto: 30 000 rpm
 Par máximo: 60 Nm
 Portabrocas metálico
 Capacidad del portabrocas: 13 mm
 Ajustes de par: 22+1+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Bloqueo del husillo
 Portabrocas sin llave con bloqueo automático
 Luz de trabajo integrada
 Incluye:
 1 broca Cr-V de 65 mm
 3 brocas para mampostería
 2 baterías M16 (EBPK1620)
 1 cargador M16 (EFCR1613-4)
 Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz



HERRAMIENTAS A BATERIA

AMOLADORAS

1280W



115mm(4-1/2")

P40/P60/P80

x1 x3 x25

X2
2.5Ah

Amoladora 115Mm 42V
1280W 2 Bat-Carg Acc
EMTOP - ELAG4128112-4

Motor sin carbones.

Voltaje: 42 V.

Potencia máxima de entrada: 1280 W.

Velocidad sin carga: 3000/6500/10000 rpm.

Diámetro del disco: 115 mm.

Rosca del eje: M14.

Incluye:

1 juego de discos abrasivos para corte de metal (25 unidades).

3 discos de láminas (P40/P60/P80).

1 disco de diamante ultrafino.

2 baterías de 2,5 Ah.

1 cargador.

Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



115mm(4-1/2")

X2
4.0Ah

x10

Amoladora Angular Inalámbrica
115 MM
EMTOP - ELAG211542-4

Motor sin escobillas

Voltaje: 20V

Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm

Diámetro del disco: 115 mm

Rosca del husillo: M14

Incluye:

1 juego de discos de corte de metal abrasivos (10 piezas)

Paquete de baterías de 2 piezas de 4,0 Ah (EBPK2002)

1 cargador (EFCR20200)

Voltios de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Embalado en estuche de transporte

1000W



115mm(4-1/2")

Battery
and charger
sold separately

Amoladora Angular Inalámbrica
115 MM sin batería
EMTOP - ELAG27153

Motor sin escobillas

Voltaje: 20 V

Potencia máxima de entrada: 1000 W

Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm

Diámetro del disco: 115 mm

Rosca del eje: M14

Disco no incluido

Batería y cargador se venden por separado

Empaquetado en caja de color



HERRAMIENTAS A BATERIA

ROTOMARTILLOS



22mm

X1
4.0Ah

Martillo Perforador Inalámbrico (22mm)
EMTOP - ELRH202081-4

Motor sin escobillas

Voltaje: 20V

Velocidad sin carga: 0-1100 rpm

Tasa de impacto: 0-5400bpm

Energía de impacto: 2.0J

Capacidad máxima de perforación: diámetro

22 mm en hormigón

Sistema de mandril SDS plus

Luz de trabajo LED integrada

Incluye:

3 Mechas

1 cincel

1 unidad de carga (EFCR20200)

1 batería de 4,0 Ah (EBPK2002)

Voltios de carga: 220-240V~50/60Hz

Embalado en estuche de transporte



28mm

X2
4.0Ah

Martillo perforador inalámbrico (28mm)
EMTOP - ELRH202882-4

Motor sin escobillas

Voltaje: 20V

Velocidad sin carga: 0-930 rpm

Tasa de impacto: 0-4400bpm

Energía de impacto: 4.5J

Capacidad máxima de perforación:

Concreto: 28 mm

Acero: 13mm

Madera: 40mm

Sistema de mandril SDS plus

Luz de trabajo LED integrada

Incluye:

3 brocas (8,10,12 mm).

1 cincel

1 tubo de grasa.

1 llave

2 baterías de 4,0 Ah (EBPK2002)

1 unidad de carga (EFCR20200)

Voltios de carga: 220-240V~50/60Hz

Embalado en estuche de transporte



Sierra Circular Inalámbrica 7-1/4 (185 mm)

EMTOP - ELCS18511-4

Motor sin escobillas

Voltaje: 20V

Velocidad sin carga: 4800 rpm

Diámetro de la hoja: 185 mm

Tamaño del eje: 20 mm

Capacidad de corte:

45° grados: 45 mm.

90° grados: 65 mm

Profundidad de corte ajustable

Corte en bisel ajustable

Incluye:

1 Hoja de 185mm

1 paquete de baterías de 4,0 Ah (EBPK2002)

1 cargador (EFCR20200)

Voltios de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz

• Embalado en caja de color



Sierra Podadora Inalámbrica

EMTOP - ELGA2058

Voltaje: 20 V

Longitud de la barra: 5" (13 cm)

Velocidad de la cadena: 5 m/s

Incluye:

1 cadena de motosierra de 5"

1 barra de motosierra de 5"

1 llave inglesa

1 botella de aceite (vacía)

Batería y cargador se venden por separado

Empaquetado en caja de color



Barra de Motosierra

EMTOP - ECSB6051

Longitud de la barra: 5"

Apta para motosierra

ELGA2058/ELGA20581/ULGA20581

Embalaje en blíster doble



Cadena para sierra inalámbrica

EMTOP - ECCL5051

Paso de cadena: 1/4"

Calibre de cadena: 0,043"

Número de eslabones: 32

Compatible con motosierras

ELGA2058/ELGA20581/ULGA20581

Embalaje en blíster doble



**Atomillador de impacto inalámbrico
EMTOP - ECIRL2028-4**

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20 V
 Vástago hexagonal: 6,35 mm
 Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2600 rpm
 Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 rpm
 Par máximo: 285 Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 2 puntas de destornillador
 3 aprietatomillos
 2 baterías de 2 Ah (EBPK20011)
 1 cargador (EFCR20200-4)
 Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Empaquetado en maletín de transporte



**Llave de impacto 1/2" 500Nm
EMTOP - ECWL2050-4**

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Accionamiento cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1200/0-1800/0-2200rpm
 Frecuencia de impactos: 0-2400/0-2800/0-3300bpm
 Par de apriete: 500Nm
 Par de aflojado de tuercas: 650Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 3 Tubos (21, 22, 24mm)
 2 Packs de batería de 4.0Ah (EBPK20021)
 1 Cargador (EFCR20200)
 Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz
 Empacado en estuche de transporte



**Llave de impacto 1/2" 850Nm
EMTOP - ECWL2085-4**

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Accionamiento cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1600/0-2100/0-2400rpm
 Frecuencia de impactos: 0-1500/0-1800/0-2200bpm
 Par de apriete: 850Nm
 Par de aflojado de tuercas: 1000Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 3 Tubos profundos (22, 24, 27mm)
 2 Packs de batería de 4.0Ah (EBPK20021)
 1 Cargador (EFCR20411-4)
 Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz
 Empacado en estuche de transporte



**Llave De Impacto 400Nm 2 Baterías
Y Cargador | EMTOP - ECWL2040-4**

Motor sin escobillas
 Cuadradillo: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
 Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
 Par de apriete: 400 Nm
 Par de apriete de tuercas: 550 Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 1 cargador de 20 V (EFCR20200-4)
 Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 2 baterías de 2,0 Ah (EBPK20011)
 3 vasos (17, 19, 21 mm)
 Empacado en estuche de transporte



**Llave De Impacto 1750 Nm
EMTOP - ET-ECIWL201751**

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20 V
 Impulsión cuadrada: 3/4"
 Velocidad sin carga: 0-900/0-1200/0-1800 rpm
 Frecuencia de impacto: 0-1800/0-2000/0-2200 bpm
 Par de apriete: 1750 Nm
 Par de apriete de tuercas: 2100 Nm
 Luz de trabajo integrada
 Incluye:
 3 piezas de enchufes (30 32 34 mm)
 Luz de trabajo integrada
 La batería y el cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color



**Llave de impacto 1750N-m
EMTOP - ECIWL20175-4**

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Cuadradillo: 3/4"
 Velocidad en vacío: 0-900/0-1200/0-1800rpm
 Frecuencia de impacto: 0-1800/0-2000/0-2200bpm
 Par de apriete: 1700Nm
 Par de aflojamiento de tuercas: 2100Nm
 Luz de trabajo integrada
 Incluye:
 2 baterías de 8.0Ah (EBPK2128)
 1 cargador de 4A (EFCR20411-4)
 3 vasos (30 32 34mm)
 Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz
 Empaquetado en caja plástica



**Llave De Impacto 850 Nm
EMTOP - ECIWL20851**

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20 V
 Cuadradillo: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1600/0-2100/0-2400 rpm
 Frecuencia de impacto: 0-1500/0-1800/0-2200 bpm
 Par de apriete: 850 Nm
 Par de apriete: 1000 Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 3 vasos profundos (22, 24, 27 mm)
 1 clip para cinturón
 La batería y el cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color



**Llave de impacto inalámbrica 400 n-m
EMTOP - ECIWL20401**

Motor sin escobillas
 Accionamiento cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
 Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
 Par de apriete: 400 Nm
 Par de aflojamiento: 550 Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 3 vasos (17, 19, 21 mm)
 Batería y cargador se venden por separado
 Empaquetado en caja de color



Battery and charger sold separately

**Cepillo 82mm 14000 Rpm
EMTOP - ELCR20401**

Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 14000rpm
Ancho y profundidad de fresado: 82x2mm
Base de aluminio de alta resistencia
Cubierta lateral de aluminio
Incluye:
1 llave de tubo
1 guía paralela
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery And Charger Sold Separately

**Lijadora Orbital Inalambrica 125mm
EMTOP - ELPS201250**

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 10000 / min
Graves inferiores: 125 mm
Con papeles de lija de 5 piezas
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado en caja de color



**Lijadora Rectangular 2 Manos
90X180mm 20V
EMTOP - ELFS2031**

Motor sin escobillas.
Voltaje: 20 V.
Base inferior: 90 mm x 180 mm.
Velocidad sin carga: 13 000 rpm.
Base de aluminio resistente.
Incluye:
5 hojas de papel de lija.
Empaquetado en caja de color.



**Hidrolavadora inalámbrica
EMTOP - ELPW2036**

Voltaje: 20V
Presión máxima: 24,8 bar
Caudal: 2,8 l/min
Sistema de parada automática
Incluye: 1 pistola pulverizadora de 2 patrones
1 manguera de entrada de agua de 6 m con conector rápido
1 generador de espuma de 300 ml
1 conector de autosucción
1 bolsa de transporte
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color



**Lampara portátil inalámbrica
EMTOP - LWL2025**

Voltaje: 20V
Disipación de potencia LED: 20W
Lúmenes:
Alto: 1800
Bajo: 900
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado en caja de color



**Linterna inalámbrica 230 - 450 Lumenes
EMTOP - ELWL2058**

Voltaje: 20V
Disipación de potencia del LED: 5W
Lúmenes: Alto: 450 ± 10 % Bajo: 230 ± 10 %
2 modos de brillo
Soporte metálico
Empuñadura ergonómica con agarre suave
Ángulo ajustable de 120° (ajuste adicional de -30°)
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en blíster doble



Mango Cricket de (3/8) Inalámbrico
65N-m | EMTOP - EDRL2060151
 Voltaje: 20V
 Par máximo: 65 Nm
 Unidad cuadrada: 3/8"
 Velocidad sin carga: 0-250 rpm
 Incluye:
 3 enchufes (13,17,19 mm)
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado en caja de color



Pistola de calor 20V 30-300/30-550°C
EMTOP - EHGN20031
 Descripción:
 Voltaje: 20V
 Temperatura: 30-300/30-550°C
 Flujo de aire: 100/200 L/min
 Temperatura ajustable con pantalla LCD para un control preciso
 Incluye:
 1 boquilla reductora
 1 boquilla reflectora
 1 boquilla plana
 1 rasqueta
 Batería y cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color



Pistola pulverizadora inalámbrica
EMTOP - ELSG2004
 Voltaje: 20 V
 Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
 Caudal máx.: 800 ml/min
 Viscosidad máx.: 120 DIN-s
 Capacidad del depósito: 1000 ml
 Amplitud de pulverización ajustable
 Incluye:
 1 boquilla para soplador de polvo
 1 vaso medidor de viscosidad
 1 aguja de limpieza de boquillas
 2 boquillas de cobre (1,5/2,5 mm)
 La batería y el cargador se venden por separado
 Empaquetado en caja de color



Pulidora inalámbrica
EMTOP - ELAP2018
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20 V
 Velocidad sin carga: 400-2500 rpm
 Diámetro de la almohadilla de pulido: 180 mm
 Rosca del husillo: M14
 Control de velocidad variable
 Incluye:
 1 mango en D
 1 almohadilla de pulido con cierre autoadherente
 1 bonete de pulido
 La batería y el cargador se venden por separado
 Empaquetado en caja de color



OTRAS HERRAMIENTAS B.
Pistola Silicona Inalámbrica
EMTOP - ELCG2001
 Voltaje: 20V
 Empuje: 3700N
 Tamaño del cartucho: 25,4 cm (10")
 Velocidad de pegado: 0,5-4,4 mm/s
 Gatillo: velocidad variable
 Sin corriente de carga: 0.35A
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado en caja de color



Pulidora 6" 20V 4500Rpm + Bolso + Carg + Bat | EMTOP - ELAP20151
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad en vacío: 2000-4500rpm
 Diámetro del disco de pulido: 150mm
 Control de velocidad variable
 Incluye:
 1 bonete de pulido
 1 batería de 4.0Ah (EBPK20021)
 1 cargador (EFCR20200)
 Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz
 Empaquetado en bolsa de lona



2 speed

2.7m³/min

Battery and charger sold separately



Soplador 20V 0-9000/0-18000
 Rpm 2,7M3 | EMTOP - ELAB20058
 Voltaje: 20V
 Velocidad en vacío: 0-9000/0-18000rpm
 Volumen máximo de aire: 2.7m³/min
 Ajuste de 2 velocidades
 Batería y cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color



8.5m³/min

Battery and charger sold separately



Soplador inalámbrico
 EMTOP - ELAB20323
 Voltaje: 20 V
 Velocidad sin carga: 15 000 rpm
 Caudal de aire promedio: 8,5 m³/min
 Velocidad máxima del aire: 115 km/h
 Batería y cargador se venden por separado
 Empaquetado en caja de color



X2 4.0Ah

EMTOP 20V 4.0Ah

4.0A



Termofusora BI 20V 320° 2 Bat 4Ah
 Y Cargador | EMTOP - ETWTL20182-4
 Voltaje: 20 V
 Temperatura nominal: 0-320 ?
 Tamaño de sujeción: 20 mm, 25 mm, 32 mm
 Incluye:
 3 cabezales de repuesto
 1 llave hexagonal
 2 baterías de 4,0 Ah (EBPK20021)
 1 cargador (EFCR20411-4)
 Voltaje de carga: 220 V-240 V ~ 50/60 Hz
 Embalado en caja de color



x10

130mm(5-1/9")

X1 2.0Ah

Vibrador nivelador 20V
 EMTOP - EMTVM20018-4
 Voltaje: 20 V
 Frecuencia de vibración: 0 - 10.000 rpm
 Capacidad de succión: 60 kg
 Diámetro de ventosa: 130 mm
 Aplicación: Nivelación y colocación de cerámicas, porcelanatos y mármoles.

M16
Lithium-Ion
16V



2.0A

P20S
Lithium-Ion



2.0Ah

P20S
Lithium-Ion

4.0Ah



Batería de litio 2.0 A (16V)
EMTOP - EBPK1620

Voltaje: 16 V

Batería de iones de litio de 2 Ah
Una batería compatible con todas las herramientas múltiples M16
Empaquetada en caja de color

Batería de litio 2.0Ah (P cabecera)
EMTOP - EBPK20011

Voltaje: 20V

Batería de iones de litio de 2,0 Ah
Indicador LED de energía de la batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S
Embalado en caja de color

Batería de litio 4.0Ah (P Cabecera)
EMTOP - EBPK20021

Voltaje: 20V

Batería de iones de litio de 4,0 Ah
Indicador LED de energía de la batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S
Embalado en caja de color

P20S
Lithium-Ion

5.0Ah



1.3A



Batería de litio 5.0Ah (P Cabecera)
EMTOP - EBPK20031

Voltaje: 20V

Batería de iones de litio de 5,0 Ah
Indicador LED de energía de la batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S
Embalado en caja de color

Kit Bateria y Cargador 4Ah
EMTOP - ELBCPK1012

-

Cargador de batería M16
EMTOP - EFCR1613-4

Voltaje de entrada: 220-240 V ~ 50/60 Hz
(conector IRAM)
Voltaje de salida: 16 V
Corriente de salida: 1,3 A

P20S
Lithium-Ion

2.0A



P20S
Lithium-Ion

4.0A



Cargador de batería P20S (2.0 A)
EMTOP - EFCR20200-4

Voltaje de entrada: 220-240 V ~ 50/60 Hz
(conector IRAM)
Voltaje de salida: 20 V
Corriente de salida: 2 A

Cargador de Bateria P20S (4.0 A)
EMTOP - EFCR20411-4

Voltaje de entrada: 220-240V~50/60Hz
Voltaje de salida: 21V
Corriente de salida: 4A
Embalado en caja de color

500W



**Taladro Eléctrico (500w)
EMTOP - EEDL502-4**

- Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 500W
- Velocidad sin carga: 0-3300 rpm
- Capacidad máxima de perforación: 10 mm
- Portabrocas sin llave de 10 mm control de velocidad variable
- Interruptor de avance/retroceso
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado en caja de color

13mm



**Taladro De Impacto Electrico
810w) EMTOP - EMDL0811-4**

- Voltaje: 220-240V~50/60Hz
- Potencia de entrada: 810W
- Velocidad sin carga: 0-2800 rpm
- Capacidad máxima de perforación: 13 mm control de velocidad variable
- Interruptor de avance/retroceso
- Función de martillo
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado en caja de color

810W

16mm

1100W



**Taladro de Impacto Electrico
(1100w) EMTOP - EMDL21101-4**

- Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 1100W
- Velocidad sin carga: 0-1200 rpm/0-3000 rpm
- Capacidad máxima de perforación: 16 mm control de velocidad variable
- Acción de avance/retroceso
- Función de martillo
- Caja de cambios mecánica de aluminio 2.
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado en caja de color

13mm



**Llave de mandril
EMTOP - ECKY0013**

- Llave para portabrocas de 13 mm
- Longitud: 80 mm
- Empaquetado en caja deslizante



13mm(1/2")



**Mandril de 13 mm con adaptador
EMTOP - EKCK1302**

- Capacidad del portabrocas: 1,5-13 mm
- Tamaño de la conexión: 1/2"-20UNF
- Con 1 adaptador
- Con 1 llave de portabrocas
- Empaquetado en blíster doble

710W Ø115mm(4-1/2")



750W Ø115mm(4-1/2")



960W Ø115mm(4-1/2")



Amoladora angular 710W (EMTOP - EAGR17181-4
 Voltaje: 220-240 V~50/60 Hz (enchufe IRAM)
 Potencia de entrada: 710 W
 Velocidad sin carga: 12 000 rpm
 Diámetro del disco: 115 mm
 Rosca del husillo: M14
 Con 1 mango auxiliar
 Disco no incluido

Amoladora angular 750W EMTOP - EAGR07581-4
 Voltaje: 220-240 V~50/60 Hz (enchufe IRAM)
 Potencia de entrada: 750 W
 Velocidad sin carga: 12 000 rpm
 Diámetro del disco: 115 mm
 Rosca del husillo: M14
 Con 1 mango auxiliar
 Disco no incluido
 Empaquetado en caja de color

Amoladora Angular 115 MM (960 w) EMTOP - EAGR09683-4
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 960W
 Velocidad sin carga: 12000 rpm
 Diámetro del disco: 115 mm
 Rosca del husillo: M14
 Con 1 mango auxiliar
 Disco no incluido
 Embalado en caja de color

2000W Ø180mm(7")



2600W Ø230mm(9")



Amoladora Angular 180 MM (2000 w) EMTOP - EAGR20073-4
 • Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz (enchufe IRAM)
 • Potencia de entrada: 2000W
 • Velocidad sin carga: 8450 rpm
 • Diámetro del disco: 180 mm
 • Rosca del husillo: M14
 • Con 1 mango auxiliar
 • Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
 • Disco no incluido
 • Embalado en caja de color

Amoladora angular 230 MM (9") (2600W) EMTOP - EAGR26093-4
 • Voltaje: 220-240 V~50/60 Hz (enchufe IRAM)
 • Potencia de entrada: 2600 W
 • Velocidad sin carga: 6200 rpm
 • Diámetro del disco: 230 mm
 • Rosca del husillo: M14
 • Con 1 mango auxiliar
 • Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
 • Disco no incluido



650W

**Martillo Perforador
22 MM (650w)
EMTOP - ERHRL651-4**

- Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 650W
- Velocidad sin carga: 0-1700 rpm
- Tasa de impacto: 0-5500bpm
- Energía de impacto: 1.7J
- Capacidad máxima de perforación:
- Concreto: 22 mm
- Acero: 10mm
- Madera: 25mm
- Sistema de mandril SDS plus
- Con 3 taladros y 2 cinceles
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Empaquetado por BMC

950W 28mm(1-1/8")



**Martillo perforador
28 MM (950W)
EMTOP - ERHRL951-4**

- Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz (enchufe IRAM)
- Potencia de entrada: 950 W
- Velocidad sin carga: 0-1050 rpm
- Frecuencia de impacto: 0-4670 lpm
- Energía de impacto: 2,5 J
- Capacidad máxima de perforación:
- Hormigón: 28 mm
- Acero: 13 mm
- Madera: 30 mm
- Sistema de mandril SDS plus
- Con 1 mandril de llave de 13 mm
- Con 3 brocas y 2 cinceles
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

1800W 36mm(1-7/16")



**Martillo Perforador
36 MM (1800w)
EMTOP - ERHRP1801-4**

- Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 1800W
- Velocidad sin carga: 850 rpm
- Tasa de impacto: 4200bpm
- Energía de impacto: 7.0J
- Capacidad máxima de perforación:
- Concreto: 36 mm | Acero: 13mm
- Madera: 42mm | Sistema de mandril SDS plus
- Sistema de bloqueo de cincel
- Doble sistema antivibraciones
- Con 3 mechas y 2 cinceles
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales - Empaquetado por BMC



**Martillo de Demolición (1300w)
EMTOP - EDBRH1301-4**
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz (enchufe IRAM)
Potencia de entrada: 1300 W
Frecuencia de impacto: 3800 bpm
Fuerza de impacto: 20 J
Sistema de portabrocas hexagonal
Sistema antivibración
Martillo rompedor de 7 kg
Incluye 2 cinceles
Incluye 1 juego de escobillas de carbón de repuesto
Empaquetado por BMC



**Martillo de Demolición (1500w)
EMTOP - EDBRM1501-4**
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1500W
Tasa de impacto: 1000-1900bpm
Fuerza de impacto: 6-25J
Sistema antivibraciones
Escobillas de carbón con parada automática
Potencia electrónica constante
Sistema de bloqueo de cincel
Sistema de mandril SDS-MAX
Martillo demoleedor de 10Kgs.
Con 2 cinceles
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Empaquetado por BMC

800W



Sierra Caladora Eléctrica (800 W)
EMTOP - EJSW8001-4
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 800W
 Velocidad sin carga: 800-3000 rpm
 Capacidad de corte:
 Madera: 100mm
 Acero: 10mm
 control de velocidad variable
 Función de péndulo de 4 pasos
 Base de aluminio
 Con 5 hojas de sierra.
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
 Embalado en caja de color

1600W



Sierra Circular 185 MM 7-1/4 (1600 W)
EMTOP - ECSW1853-4
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 1600W
 Velocidad sin carga: 5000 rpm
 Diámetro de la hoja: 185 mm
 Capacidad de corte:
 45 grados: 45 mm
 90 grados: 65 mm
 Profundidad de corte ajustable
 Corte en bisel ajustable
 Con 1 Uds. Hoja de 185mm
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
 Embalado en caja de color

120PSI



Compresor de aire automático
Presión max. 120PSI
EMTOP - EAAC4501
 Compresor de aire de servicio pesado con luz
 Fuente de alimentación: 12 V.
 Corriente nominal: 18 A.
 Presión máxima: 120PSI
 Duración del tiempo de trabajo: 15 minutos
 Manguera de aire 3M con adaptador de latón de liberación rápida
 Manómetro de alta calidad de 120PSI
 Cable de 3M con clips para batería.
 Con 3PCS LED
 2x diámetro del cilindro: 30 mm
 Embalado en caja de Color y bolsa de lona

140PSI



Compresor de aire automático
Presión máx. 140PSI
EMTOP - EAAC3501
 Fuente de alimentación: CC 12 V.
 Corriente nominal: 10A
 Presión máxima: 140 PSI (10 bar)
 Flujo de aire máximo: 35 l/min.
 Con 1 luz LED.
 Con cable de 3M con encendedor
 Con clips de batería de 1 pieza
 Con adaptadores de boquilla de 4 piezas
 Embalado por caja de color

150PSI



Battery and charger sold separately

Compresor de aire automático inalámbrico EMTOP - ELAC2018
 Voltaje: 20 V
 Presión máxima: 150 psi/10 bar
 Luz LED
 Diseño portátil e inalámbrico
 Con 3 adaptadores
 Batería y cargador se venden por separado
 Empaquetado en caja de color



130W



Mini tomo

EMTOP - EMGK1301-4

Voltaje: 220-240 V~50/60 Hz
(enchufe IRAM)

Potencia de entrada: 130 W

Velocidad sin carga: 10 000-35 000 rpm

Tamaño de la pinza: 3,2 mm/2,3 mm

Control de velocidad variable

Con 1 eje flexible

Con 129 accesorios

Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

Empaquetado por BMC

20W



Pistola de Pegamento (20w)

EMTOP - EGGU1401-4

Voltios: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Potencia de entrada: 20W(100W)

Capacidad de pegado: 15-22 g/min.

Diámetro de la barra de pegamento:

11,2 mm

Ideal para fijación adhesiva, fabricación de modelos, reparación, sellado y unión
Sistema de alimentación mecánico para una dosificación sensible y una aplicación rápida

Con 2 barras de pegamento de 150 mm.

Embalado en doble blister



Barras de Silicona 20 Cm

EMTOP - EGGU20601

Material: resina de petróleo

Diámetro: 11,2mm

Longitud: 20 cm

6 piezas

Embalado en blister

2000W



Pistola de calor 2000W

EMTOP - EHGN20078-4

Voltaje: 220-240 V~50/60 Hz
(enchufe IRAM)

Potencia de entrada: 2000 W

Temperatura: 50/450 °C/550 °C

Flujo de aire: 450/300/450 L/min

3 ajustes de temperatura

Incluye:

1 boquilla reductora

1 boquilla reflectora

1 boquilla plana

1 raspador

450W



Pistola pulverizadora eléctrica

EMTOP - ESGN35001-4

Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Potencia de entrada: 450W

Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar

Flujo máximo: 380ml / min

Max. Viscosidad: 50DIN-s

Capacidad del recipiente: 800 ml

Accesorios:

1x taza de medición de viscosidad

1x aguja de limpieza de boquillas

Embalado por caja de color



**Alicate de corte diagonal aislado
180mm | EMTOP - EPLRHD0731**

Tamaño: 180 mm
Acabado negro pulido
Mango aislante
Soporte de alta presión: 1000 V
Embalado en blíster doble



**Alicates universal aislado 180mm
EMTOP - EPLRC0731**

Tamaño: 180 mm
Acabado negro pulido
Mango aislante
Soporte de alta presión: 1000 V
Embalado en blíster doble




**Juego de Alicates y pinzas aislados
3 Piezas | EMTOP - EPLS0331**

Tamaño:
Pinza combinada aislada de 8"
Pinza de punta larga aislada de 6"
Alicates de corte diagonal aislado de 6"
Cr-V, acabado negro y pulido.
Mango aislado
Soporte de alta presión: 1000V
Embalado en doble blister



**Alicate - 180 mm
EMTOP - EPLRD0711**
Tamaño: 7"/180 mm
Aceite antioxidante y pulido
Mango de dos colores
Embalado en caja deslizante



**Alicates de Corte Diagonal
CR-V 9 | EMTOP - EPLRCD0951**

Tamaño: 9"/228 mm
Ahorro de energía 65%
que los alicates normales.
Material: CR-V
Tratamiento superficial:
revestimiento de teflón
Mango TPR .
Con función de desbarbado
Envasado en medio blíster doble.



**Alicates combinados
EMTOP - EPLRC0611**
Tamaño: 6"/160 mm
Aceite antioxidante y pulido
Mango de dos colores
Embalado en caja deslizante



210mm(8-1/4")



Pelacable, Crimpeadora Y Corte C/Det De Voltaje S/Contacto | EMTOP - EWSP102429

Detección de voltaje sin contacto, pelado, corte y prensado
Rango de pelado de cables: 10AWG~24AWG(0,2~6mm²)
Función de corte: Alambres de cobre y aluminio.
Función de prensado: Terminales aislados 0,5-6 mm² (22-10 AWG); Terminales no aislados: 0,5-6 mm² (24-10 AWG); Crimpar los terminales: 7-8 mm²
Mango duradero y cómodo.

Juego de 3 alicates de alto apalancamiento | EMTOP - EPLS0321

Tamaño:
Alicates universales de alta palanca de 8"
Alicates de corte diagonal de alta palanca de 7"
Alicates de punta larga de alta palanca de 6"
Cr-V, revestimiento de teflón
Mango tricolor de TPR
30 % más resistente que los alicates normales
Embalado en una percha de polipropileno

Alicates de Corte Diagonal CR-V 7 EMTOP - EPLRD0721

Tamaño: 7"/180 mm.
Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales.
Material: CR-V
Tratamiento superficial: revest. de teflón
Mango TPR de tres colores
Con función de engarzado
Con función de desbarbado
Embalado con percha de PP



Copper And Aluminum Cables



Cortacables 6 EMTOP - EPLRCB0621

Tamaño: 6"/160 mm.
Acabado negro y pulido. acero al carbono
Envasado en medio blister doble



Pinza - 180 mm EMTOP - EPLRC0711

Tamaño: 7"/180 mm.
Aceite abrillantador y antioxidante.
Mango de dos colores
Embalado con tarjeta deslizante



Pico de Loro 12" (300mm) EMTOP - EMPL6512

Tamaño: 300 mm
Apertura máxima de sujeción: 60 mm
Aceite pulido y antioxidante
Con mango de plástico



**Pico de Loro 10 CR-V
EMTOP - EPLRP1022**

Tamaño: 250 mm
Cr-V, acabado negro y pulido
Mango bicolor
Empacado en percha de polipropileno



**Pico de Loro 10
EMTOP - EPLRP1011**

Tamaño: 10"/250 mm.
Apertura máxima de sujeción:
40 mm.
Acabado negro y pulido.
Mango TPR bicolor
Embalado con percha de PP



**Pinza Crimpeadora
EMTOP - EMPCR46801**

Crimpeadora modular para conectores
Utilizada para crimpar terminales de línea
de red y telefónica
Rango de crimpado: 4P, 6P, 8P
Longitud: 8"
Diseño de trinquete que ahorra mano
de obra
Tres funciones: Crimpado, pelado y corte
Mango de PVC de diseño único
Con 10 conectores pasantes: 8P x 5
unidades; 6P x 5 unidades
Embalaje en blíster



**Pinza de fuerza 10"
EMTOP - ELPRCJ1001**

Acero carbono
Tipo de mandíbula curva
Tamaño 10"
Rango de aperturas: 0-50 mm
Niquelado
Tipo de mandíbula curva
Envasado en medio blister doble



**Pinza Larga 6
EMTOP - EPLRL0611**

Tamaño: 6"/160 mm.
Aceite abrillantador
y antioxidante.
Mango de dos colores
Embalado con tarjeta
deslizante



**Tenaza 10 " (250 mm)
EMTOP - EPLRR1021**

Tamaño: 10"/250 mm.
Cr-V, acabado negro y pulido.
Con mango de plástico
Embalado con percha de PP




Tenaza 8" (200mm)
EMTOP - EPLRR0821
Tamaño: 200 mm (8")
Cr-V, acabado negro pulido
Con mango de plástico



Tenaza 9" (228mm)
EMTOP - EPLRR0921
Tamaño: 228 mm (9")
Cr-V, acabado negro pulido
Con mango de plástico



Tenaza Carpintero 8" (200mm)
EMTOP - EPLRC0821
Tamaño: 200 mm
Cr-V, acabado negro pulido
Con mango de plástico



Tijera de Chapa 10"
Recta (250 mm)
EMTOP - EASP1041
Mango suave de dos tonos de diseño único
Tijeras de aviación (rectas)
Longitud: 250 mm (10 ")
Grosor máximo de corte:
Acero al carbono $\leq 1,2$ mm
Acero inoxidable $\leq 0,7$ mm
Envasado en medio blister doble



Tijera de Chapa 12"
Recta (300 mm)
EMTOP - EASP1271
Recorte de aviación (recto)
Longitud: 300 mm (12 pulgadas)
Mango suave de tres tonos de diseño único
Corte de red de alambre de plástico, caucho o latón de 0,5 mm
Envasado en medio blister doble



Tijeras de Electricista 7
EMTOP - ECCT018701
Tamaño: 178 mm (7")
Material: Acero inoxidable
Mango de diseño único
Hoja con dientes
Superficie de chorro de arena
Embalado con tarjeta deslizante



**Juego de Llaves Combinadas
8 Piezas
EMTOP - ECSS10801**
Juego de llaves combinadas de 8 piezas
Tamaño: 6-19mm
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
Pulido fino
Embalado con percha de plástico




**Juego de Llaves Cricket
8 Piezas (8-19 mm)
EMTOP - ECSS10802**
Juego de llaves de cricket de 8 piezas cricket Cr-Mo de alta calidad.
Tamaño: 8-19mm
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
Pulido fino, CR-V
Embalado con percha de plástico




**Juego de llaves de boca doble - 8 piezas
EMTOP - EDES10801**
Juego de llaves de boca doble de 8 piezas
Tamaño: 6-22mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm
Pulido fino
Embalado con percha de plástico.



**Juego de Llaves Doble
Corona - 8 Piezas
EMTOP - EFRS10801**
Juego de llaves de estrella acodadas de 8 piezas
Tamaño: 6-22mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm
Pulido fino
Embalado con percha de plástico



**Llaves Hexagonales -9 Piezas
EMTOP - EHKY1091**
Juego de llaves hexagonales de 9 piezas
Material: S2
Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.
Brazo largo
Tratamiento térmico y cromado.
Embalado en doble blister



**Llaves Torx - 9 Piezas
EMTOP - EHKY3091**
Juego de llaves torx de 9 piezas
Material: CR-V
Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.
Brazo largo
Tratamiento térmico y cromado.
Embalado en doble blister



Juego de Llaves hexagonales de punta de bola
EMTOP - EHKY2091

Juego de 9 llaves hexagonales de punta esférica
Material: Cr-V
Tamaños: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Brazo largo
Tratamiento térmico y cromado



Juego de Llaves Hexagonales Mango T - 8 Piezas
EMTOP - ETHW6061

Juego de llaves hexagonales con mango en T de 8 piezas
Tamaño: 2X100, 2,5X100, 3X100, 4X150, 5X150, 6X150, 8X200, 10X200
Material: S2, tratamiento térmico y placa de cromo.
Estante exclusivo de marca.
Embalado en doble blister



Juego de Tubos Cricket 1/2 - 13 Piezas

EMTOP - ESKT12131
Juego de tubos "13 piezas 1/2"
11 Uds.: 10,11,12,13,14,15,16, 17,19,21,24mm
1 mango de cricket de liberación rápida de 1/2" 45T.
1 barra de extensión de 5.0 in. 50BV30 Acero Cr-V de alta calidad.
Tratamiento térmico
Cromado
Con mango suave de tres colores.
Embalado con percha de plástico



Juego de Tubos Cricket 1/4 - 14 Piezas

EMTOP - ESKT14141
Juego de tubos "14 piezas 1/4"
12 tubos de 1/4": 4-5-5,5-6-7-8 9-10-11-12-13-14 mm.
1 mango de cricket de liberación rápida de 1/4" 45T.
1 barra de extensión de 1/4" y 3.937 in. 50BV30 Acero Cr-V de alta calidad.
Tratamiento térmico
Cromado
Con mango suave de tres colores.
Embalado con percha de plástico



Llave Ajustable 10"
(250 mm)

EMTOP - EAWH131001
Longitud: 250 mm(10"),CrV
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm
Amplia apertura
Mango suave de dos tonos.
Embalado con percha de plástico



Llave Ajustable 12"
(300 mm)

EMTOP - EAWH131201
Longitud: 300 mm(12"),CrV
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-41 mm
Amplia apertura
Mango suave de dos tonos.
Embalado con percha de plástico



Llave Ajustable 8"
(200 mm)
EMTOP - EAWH130801
Longitud: 200 mm(8"),CrV
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-30 mm
Amplia apertura
Mango suave de dos tonos.
Embalado con percha de plástico



Llave Cricket 1/2 (260 mm)
EMTOP - ERWH0121
Tamaño: 1/2" 72T
Longitud: 260 mm
Material: Cr-V + CrMo
Tratamiento térmico
Con mango suave tricolor
Empaquetado en colgador de plástico



Llave Cricket 1/4
(158 mm)
EMTOP - ERWH0141
Tamaño: 1/4" 45T
Longitud: 158mm
Material del cricket: CrMo
Material del mango: CR-V
Con mango suave de tres colores.
Embalado con percha de plástico



Llave Combinada Industrial
Con Crique (13mm)
EMTOP - ECSPAR131
Llave de trinquete
Tamaño: 13 mm
Longitud: 180 mm
Material: Cr-V
Engranaje de trinquete: 72 dientes
Puntas: 12
Cromado, acabado mate



Llave Cricket 3/8
(205 mm)
EMTOP - ERWH0381
Tamaño: 3/8" 45T
Longitud: 205 mm
Material del cricket: CrMo
Material del mango: CR-V
Con mango suave de tres colores.
Embalado con percha de plástico



Llave De Caño Tipo Alemana
9" Max 30Mm
EMTOP - EMPW4109
Tamaño: 9"
Diámetro máximo de sujeción: 30mm
Móvil de la mandíbula forjado en una sola pieza con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento de superficie con pulverización
Empacado en tarjeta de papel



Solid rivet Stronger Max Ø27mm

Llave de Tubo 8"
(200 mm)
EMTOP - EPWH0801
Tamaño: 8"(200 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 27 mm
Material de la mandíbula móvil:cr-mo
Tratamiento inactivado
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro y pulido.
Remache macizo
Embalado con tarjeta de papel



Solid rivet Stronger Max Ø42mm

Llave de Tubo 12"
(300 mm)
EMTOP - EPWH1201
Tamaño: 12" (300 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 42 mm
Material de la mandíbula móvil:cr-mo
Tratamiento inactivado
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro y pulido.
Remache macizo
Embalado con tarjeta de papel



Solid rivet Stronger Max Ø50mm

Llave de Tubo 14"
(350 mm)
EMTOP - EPWH1401
Tamaño:14" (350 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 50 mm
Material de la mandíbula móvil:cr-mo
Tratamiento inactivado
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro y pulido.
Remache macizo
Embalado con tarjeta de papel



Solid rivet Stronger Max Ø60mm

Llave de Tubo 18"
(450 mm)
EMTOP - EPWH1801
Tamaño: 18" (450 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 60 mm
Material de la mandíbula móvil:cr-mo
Tratamiento inactivado
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro y pulido.
Remache macizo
Embalado con tarjeta de papel



Juego de Llaves Combinadas
12 piezas (6-24 mm)
EMTOP - ECSS11201
Juego de llaves combinadas de 12 piezas
Tamaño: 6-24 mm
Material: CR-V
Incluir:
6,8,10,11,12,13,14,15,17,19,22,24mm
Pulido fino



Juego de Llaves Combinadas -12 Piezas
(6-32 mm)
EMTOP - ECSS11202
Juego de llaves combinadas de 12 piezas
Tamaño: 6-32 mm
Material: CR-V
Incluir:
6,8,10,12,14,17,19,22,24,27,30,32mm
Pulido fino
Embalado en bolsa de lona



8"
CR-V



Mini corta pernos
EMTOP - EBCR0801

Tamaño: 8"
Hoja de cromo-molibdeno
Acabado y pulido en negro
Mango bicolor de TPR
Bloqueo en el extremo del mango

12"



Corta pernos 12"
EMTOP - EBCR1201

Tamaño: 12"
Hoja de cromo-vanadio
Acabado y pulido en negro
Mango de TPR tricolor

14"



Corta pernos 14"
EMTOP - EBCR1401

Tamaño: 14"
Hoja de cromo-vanadio
Acabado y pulido en negro
Mango bicolor de TPR

18"



Corta Pernos 18"
EMTOP - EBCR1801

Tamaño: 18"
Hoja CR-V
Acabado negro y pulido.
Mango TPR bicolor
Embalado con tarjeta de papel

24"



Corta pernos 24"
EMTOP - EBCR2401

Tamaño: 24"
Hoja CR-V
Acabado negro y pulido.
Mango TPR bicolor
Embalado con tarjeta de papel

36"



Corta pernos 36"
EMTOP - EBCR3601

Tamaño: 36"
Hoja CR-V
Acabado negro y pulido.
Mango TPR bicolor
Embalado con tarjeta de papel



Destornillador de Punta Plana
EMTOP - ESDSL6150
 Material de la hoja: S2
 Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
 Tamaño de la punta: 6,5 mm
 Longitud de la hoja: 150 mm
 Diámetro de la hoja: 6,0 mm
 Tipo de mango: redondo
 Mango ergonómico tricolor
 1 destornillador con 1 soporte de plástico
 Con imán potente



Destornillador Phillips
1 x 100 mm
EMTOP - ESDPH1100
 Material de la hoja: Acero S2
 Tipo de punta: Phillips PH1 (magnética)
 Longitud de la hoja: 100 mm
 Diámetro de la hoja: 5,0 mm
 Tipo de vástago: redondo
 Mango ergonómico de tres colores
 1 destornillador con 1 colgador de plástico
 Potente imán
 Empaquetado con colgador de plástico




Destornillador Phillips
2 x 150 mm (Q1)
EMTOP - ESDPH2150
 Material de la hoja: Acero S2
 Tipo de punta: Phillips PH2 (magnética)
 Longitud de la hoja: 150 mm
 Diámetro de la hoja: 6,0 mm
 Tipo de vástago: redondo
 Mango ergonómico de tres colores
 1 destornillador con 1 colgador de plástico
 Potente imán
 Empaquetado con colgador de plástico



Destornillador Plano
5,5 x 100 mm
EMTOP - ESDRSL5402
 1 destornillador con 1 percha de plástico.
 S2, mango redondo
 Ranurado: 5,5 mm.
 Diámetro: 5,0 mm
 Longitud: 100 mm
 Embalado con percha de plástico



Destornillador Plano
6,5 x 150 mm
EMTOP - ESDRSL6602
 1 destornillador con 1 percha de plástico.
 S2, mango redondo
 Ranurado: 6,5 mm.
 Diámetro: 6,0 mm
 Longitud: 150 mm
 Embalado con percha de plástico



Juego de Destornilladores - 10 Piezas.
EMTOP - ESST1002

Juego de 10 destornilladores y destornilladores de precisión Material: CR-V, punta redonda
 6 destornilladores:

- 1 SL5.5x75 mm 1 PH1x75 mm
- 1 SL5.5x100 mm 1 PH1x100 mm
- 1 SL6.5x150 mm 1 PH2x150 mm

4 destornilladores de precisión:
 SL3x50; PH0x50; T6x50; T8x50
 Empacado en bolsa de plástico y blíster doble



Juego de Destornilladores 18 Piezas.

EMTOP - ESST1802

Juego de destornilladores
y destornilladores de precisión
de 18 piezas

Mango de nuevo diseño.

Material: CR-V

Hoja redonda

Destornillador de 8 piezas:

- 1 SL5.5*5*75
- 1 SL6.5*6*100
- 1 SL8.0*8*150
- 1 SL6.5*6*38
- 1 PH1*5*75
- 1 PH2*6*100
- 1 PH3*8*150
- 1 PH2*6*38

0 Uds destornillador de precisión
SL1.5 * 50 SL2 * 50 SL2.5 * 50 SL3
* 50 PH000 * 50 PH00 * 50 PH0
* 50 T6 * 50 T8 * 50 T10 * 50
Con marco de plástico 1 Uds.
Embalado en doble blister



Juego de Destornilladores

2 piezas

EMTOP - ESST03803

Juego de destornilladores de 2 piezas

S2, mango redondo

SL6.5*6*38mm

PH2*6*38mm

Embalado con percha de plástico



Juego de destornilladores

de trinquete 15 en 1

EMTOP - ESDRH1502

Juego de destornilladores de trinquete 15 en 1

Incluye:

1 mango de trinquete

Mango plegable, trinquete de alta calidad

14 puntas de destornillador de 6,35 x 25 mm

Tamaños: SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20

Material: CR-V



Juego de destornilladores

6 piezas

EMTOP - ESST0602

Juego de destornilladores

de 6 piezas.

Mango de nuevo diseño.

Material: CR-V

Hoja redonda

1 Uds SL5.5*5*75

1 Uds SL5.5*5*100

1 Uds SL6.5*6*150

1 Uds PH1*5*75

1 Uds PH1*5*100

1 Uds PH2*6*150

Embalado con percha de plástico.



Juego de destornilladores

8 piezas

EMTOP - ESDRH0802

Juego de destornilladores

de trinquete de 8 piezas

Material: CR-V

1 mango de trinquete de alta calidad.

7 puntas de destornillador de 25 mm.

SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, T15, T20

Emvasado en medio blister doble.



Juego de Destornilladores aislados

6 Piezas. | EMTOP - ESSTJS06

Juego de destornilladores aislados de 6 piezas

SL3.0x75

SL4.0x100

SL6.5x150

PH0x60

PH1x80

PH2x100

Utilice marco de aluminio

con tornillo de 4 piezas y tapón de tornillo

de 4 piezas mango redondo

Certificación 1000V, VDE+GS

Embalado en doble blister



Juego de 14 tubos de impacto de 1/2" EMTOP - EMSSD12141

Juego de 14 vasos de impacto de 1/2"
 Medidas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm
 Material: Cr-Mo
 Extrusión en frío
 Tratamiento térmico
 Compatible con ECDLIW2038/
 ECDLIW2038-3/ECDLIW20221/
 ECDLIW20221-3/ECIWL20401/
 ECIWL2040/ECIWL2040E/
 ECIWL20501/ECIWL2050/
 ECIWL20851/ECIWL2085
 Empaquetado por BMC



Juego De Herramientas 129 pzs EMTOP - EEDK12901



Juego de 8 Herramientas Manuales EMTOP - EHTS01081

Juego de herramientas manuales de 8 piezas
 Incluye:
 1 alicate combinado de 7"
 1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 V CA)
 1 martillo de uña pequeño de 8 oz
 1 tijeras de 8"
 1 cuchillo de hoja desmontable de 9 mm
 1 destornillador SL5.5x100
 1 destornillador PH1x100
 1 cinta métrica de acero 3M
 Empaquetado en blíster doble



Juego De Herramientas 132 Pz En Caja Gabinete 3 Cajones Industrial | EMTOP - EHTS01321

Juego de Herramientas de Caja de Herramientas de 132 Piezas
 Parte de la caja:
 Tamaño total: 520x218x320mm
 Espesor del gabinete: 0.8mm
 Espesor del cajón: 0.6mm
 Con 1 pieza de área superior de 510x2106x0mm
 Con 3 piezas de cajón de 449x1965x4mm
 Parte de las herramientas:
 1 pieza de llave de trinquete: 1/4"
 13 piezas de tubo 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
 25 piezas de tubo 1/4" x 32(L) bits: Hex: 3-4-5-6-7-8-10mm, Torx: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40, SL: 4-5.5-6.5-8mm, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3.
 3 piezas de tubo 1/4" DR 50mm(L) profundo: 8-10-12mm
 2 piezas de barra de exte



**Juego de Herramientas Combinadas - 142 Piezas.
EMTOP - EHTS01421**

Juego de herramientas combinadas de 142 piezas
Incluye:

- 1/2" DR. Parte:
- 19 piezas de dados hexagonales de 1/2": 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32MM
- 5 uds. Enchufe estrella de 1/2": E10 E12 E14 E16 E20
- 1 mango Dr.Flex de 1/2", 375 mm.
- 1 llave de cricket de 1/2", 45T.
- 2 barras de extensión de 1/2": 75 mm (3") 250 mm (10")
- 1 pieza de junta universal Dr. de 1/2"
- 1 adaptador de tres vías de 1/2"(F)* 3/8"(M).
- 2 uds. Toma de bujía de 1/2" 16MM y 21MM
- 1 mango de 1/2 x 10 pulgadas de largo.
- 3/8" DR. Parte:
- 15 piezas 3/8" 12 puntos: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18



**Juego de Herramientas Combinadas
91 Piezas | EMTOP - EHTS00911**

Juego de herramientas de 91 piezas
Incluye:

- 1 llave de trinquete de 3/8" (45 dientes)
- 15 vasos hexagonales de 3/8" (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24 mm)
- 2 barras de extensión de 3/8" (75 mm y 150 mm)
- 1 junta universal de 3/8"
- 2 vasos para bujías de 3/8" (16 mm y 21 mm)
- 1 llave de trinquete de 1/4" (45 dientes)
- 13 vasos hexagonales de 1/4" (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm)
- 2 barras de extensión de 1/4" (16 mm y 21 mm) 50 mm (2") 100 mm (4")
- 1 barra deslizante en T de 1/4"
- 1 junta universal de 1/4"
- 1 mango giratorio de 1/4" x 150 mm
- 1 barra de extensión flexible



**Juego de Tubos 1/2 - 21 Piezas
EMTOP - ESKT12211**

Juego de tubos "21 piezas 1/2"
Incluye:

- 1 mango de cricket Dr. de 1/2 pulgadas.
- 13 vasos Dr. de 1/2": 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24 mm.
- 1 tubo para bujía Dr. de 1/2": 16 mm
- 1 junta universal Dr. de 1/2 pulgadas.
- 1 barra de extensión Dr. de 1/2 pulgadas: 10 pulgadas (250 mm).
- 1 junta de tres vías Dr. de 1/2"
- 1 Uds. Dados hexagonales profundos Dr. de 1/2": 13,17,19mm
- Material: Cr-V(50BV30)
- Tratado térmicamente
- Cromado
- Embalado en caja BMC



**Set De Tubos Enc 1/4 50 Pz 4-14Mm
EMTOP - ESKT14501**


Set de 50 pcs EMTOP 1/4"

- 1 pcs llave de trinquete 1/4", 45T
- 13 pcs tubo 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- 1 pcs junta universal 1/4"
- 2 pcs barra de extensión 1/4": 50mm y 100mm
- 1 pcs mango giratorio 1/4"*150mm
- 1 pcs barra de extensión flexible 1/4"*150mm
- 1 pcs barra T deslizante 1/4"*114mm
- 4 pcs llave Allen: 1.5-2.0-2.5-3.0mm
- 22 pcs tubo para destornillador 1/4": H3-4-5-6-7-8; T8-10-15-20-25-30-40; SL4-5.5-7; PH1-2-3; PZ1-2-3.
- 4 pcs tubo profundo 1/4": 8-10-12-13
- Material: CR-V (50BV30), tratado térmicamente
- Empacado por caja de plástico



Prensas 4"
EMTOP - ECLPG0401

Tamaño: 4"/100 mm.
Cuerpo de fundición maleable
hilo en forma de T
Embalado con tarjeta de papel




Prensas Barra Rápida 12 - 60 kg
EMTOP - ECLPQ60201

Tamaño de la abrazadera:
63x300mm
Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
Grosor y ancho de la regla de
hierro: 5X18mm
Empaquetado por etiqueta



Prensas Barra Rápida 18 - 135kg
EMTOP - ECLPQ80181

Tamaño de la abrazadera:
80*450mm
Fuerza máxima de sujeción: 135KGS
Grosor y ancho de la regla de hierro:
6X18mm
Empaquetado por etiqueta




Prensas Barra Rápida 18 - 60kg
EMTOP - ECLPQ60301

Tamaño de la abrazadera:
63x450mm
Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
Grosor y ancho de la regla de
hierro: 5X18mm
Embalado por etiqueta



Prensas de banco - 100mm 4"
EMTOP - EBVE0401

Tamaño de la base giratoria: 4"
Peso: 6,7 kg
Fuerza de sujeción máxima: 1300KGS
con yunque
Embalado en caja de cartón



Prensas de banco - 150mm 6"
EMTOP - EBVE0601

Tamaño de la base giratoria: 6"
Peso: 11,2 kg
Fuerza de sujeción máxima: 1600KGS
con yunque
Embalado en caja de cartón



Prensas de Fuerza 10
EMTOP - ECLPF05301

Tamaño de la abrazadera: 50x250mm
Fuerza máxima de sujeción: 170KGS
Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X15mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 11 mm
Embalado con tarjeta de papel




Prensas de Fuerza 6
EMTOP - ECLPF05101

Tamaño de la abrazadera: 50x150mm
Fuerza máxima de sujeción: 170KGS
Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X15mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 11 mm
Embalado con tarjeta de papel



Pistola Grapadora 3 en 1 (4-14 mm) EMTOP - ESGU1001

Pistola grapadora 3 en 1
Fuerza motriz ajustable
Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud: 4-14 mm
Grapas en forma de U: alambre: 1,2 mm, corona: 6,3 mm, longitud: 10-12 mm
Clavos Brad: alambre: 1,2 mm, longitud: 10-14 mm
Con grapas de 200 piezas/grapas en forma de U de 200 piezas/davos
Brad de 200 piezas
Combinado con artículos básicos:
ENAL0210
Brad Nails:ENAL0310
y grapas en forma de U:ENAL0412
Embalado en doble blister



Grapas

EMTOP - ENAL0210

1000 grapas (para ESGU1001)
Tamaño: 10 mm
Ancho: 1,2 mm
Largo: 11,3 mm
Empaquetadas en caja de color

Grapa 10 Mm X 5000 U EMTOP - ENAL0310

5000 piezas/caja de color
Longitud: 10 mm
Cabeza: 2,0 mm
Ancho: 1,2 mm
Compatible con ESGU1001
Empaquetado en caja de color

Grapa en U 12mm (1000 unidades) EMTOP - ENAL0412

1000 unidades/caja de color
Longitud: 12 mm
Corona de grapas: 6,3 mm
Ancho: 1,2 mm
Compatible con ESGU1001
Empaquetado en caja de color



Remachadora Manual 10,5" EMTOP - EHRR103

Tamaño: 10,5"
Cuerpo de aleación de aluminio
Remache aplicable
Tamaño: 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm
Embalado en doble blister



Remachadora Pop 10,5" 2.4 - 4.8Mm EMTOP - EHRR101

Tamaño: 10,5 "
Remache aplicable tamaño:
2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm



Stainless steel:
Ø3.2,4.0,4.8,6.0mm
Alu&steel:
Ø3.2,4.0,4.8,6.0,6.4mm

Remachadora manual 13" EMTOP - EHRR131

Tamaño: 13"
Aplicable a remaches de acero inoxidable, aluminio y acero.
Remache de acero inoxidable:
3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm
Remache de aluminio y acero:
3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm
Material del remachador manual:
acero + aluminio.
Embalado en caja de color



Aceitera 500Mm 100% Metalica

Pico Rigido
Boquilla De Cobre
EMTOP - EMYH1350

Capacidad: 500 mL
Material: ST14
Espesor: 0.4 mm
Cuerpo de acero completo
Durable y resistente a la oxidación;
Base ancha para mayor estabilidad,

Cuerpo estirado sin costuras que no se filtrará en la parte inferior; Boquilla rígida desmontable, la boquilla de aceite está hecha de cobre puro para distribuir el aceite uniformemente; Gatillo de bomba de fácil manejo con el pulgar, compacto y perfecto para trabajos de aceite en espacios reducidos para el hogar, automóvil u otras aplicaciones.



Single chain



Single chain



Double chain

Aparejo - 1 Ton.
EMTOP - ECBK110

Peso de elevación nominal:
1 tonelada
Altura de elevación: 3m
Número de cadena de carga: 1
Distancia entre ganchos: 300 mm
Tiro de cadena para levantar carga completa: 322,5 N
Peso neto: 9,45 kg
Embalado en caja de madera

Aparejo - 2 Ton.
EMTOP - ECBK120

Peso de elevación nominal:
2 toneladas
Altura de elevación: 3m
Número de cadena de carga: 2
Distancia entre ganchos: 300 mm
Tirador de cadena para levantar carga completa: 345N
Peso neto: 13,2 kg
Embalado en caja de madera

Aparejo - 3 Ton.
EMTOP - ECBK130

Peso de elevación nominal:
3 toneladas
Altura de elevación: 3m
Número de cadena de carga: 2
Distancia entre ganchos: 470 mm
Tiro de cadena para levantar carga completa: 404 N
Peso neto: 21,5 kg
Embalado en caja de mader



Single chain



Single chain

Aparejo de Palanca - 1,5 Ton.
EMTOP - ECBK2015

Peso de elevación nominal:
1,5 toneladas
Altura de elevación: 1,5 m
Hilos de cadena de carga: 1
Distancia mínima entre dos ganchos:
350 mm
Fuerza de tracción a plena carga:
236 N
Peso neto: 10,1 kg
Embalado en caja de madera

Aparejo de Palanca - 3 Ton.
EMTOP - ECBK2030

Peso de elevación nominal:
3 toneladas
Altura de elevación: 1,5 m
Hilos de cadena de carga: 1
Distancia mínima entre dos ganchos:
460 mm
Fuerza de tracción a plena carga:
320 N
Peso neto: 17,5 kg
Embalado en caja de madera



Balde De Engrase 16Kg 3000Psi
Flexible 1,5Mts
EMTOP - EMHY1A16

Capacidad: 16kgs
Diámetro del barril: 220mm
Altura: 380mm
Longitud de la manguera: 1500mm
Presión: 3000psi
Material del barril: Acero
Empacado en caja de cartón



**Bidon Combustibles Hdpe
10L 3Mm Pico Vertedor
EMTOP - EMQY2310**



**Bidon Combustibles Hdpe
20L 3Mm Pico Vertedor
EMTOP - EMQY2320**



**Cable Carga Bateria
600A Cable 10Mm X 3 Mts
EMTOP - EBCE0601**

Corriente: 600 A
Tamaño de la abrazadera:
18 x 10 cm
Apto para vehículos con emisiones
de ≤4,5 L
Material del cable: aluminio
recubierto de cobre
Diámetro exterior del cable: 10 mm
Longitud del cable: 3 m
Empaquetado en caja de color



**Carro Portaherramientas
Industrial 3 Niveles
EMTOP - ETCS0301**
Carro de herramientas
Tamaño total con ruedas:
719 * 365 * 780 mm
Tamaño de las ruedas: 3 "x 2"
Espesor del gabinete: 0,6-0,8 mm
Espesor de las bandejas: 0,6 mm
Con 3 bandejas de
719 * 365 * 85 mm



**Crique Botella hidráulico - 2 Ton
EMTOP - EHJK1021**
2 toneladas
Mín. altura: 140 mm
Máx. altura: 340 mm
Recorrido: 200 mm
Peso neto: 8,5 kg
Embalado por caja de color



**Crique hidráulico de piso - 2 Ton
EMTOP - EHJK2021**
2 toneladas
Mín. altura: 140 mm
Máx. altura: 340 mm
Recorrido: 200 mm
Peso neto: 8,5 kg
Embalado por caja de color



Guinche Pluma Desarmable
Cap 1Tn Max 1950Mm
EMTOP - EMXC1A01
 Capacidad: 1 tonelada
 Rango de elevación:
 75-1950mm
 Tamaño del producto:
 151510501445mm
 Peso neto: 65KG
 Empacado en caja de cartón



1/2"
 17mm 19mm 21mm

Llave de Impacto Neumática
1/2 " | EMTOP - EATL126801
 Unidad cuadrada: 12,5 mm (1/2 ")
 Velocidad sin carga: 7000 rpm
 Par máximo: 610 Nm (450 pies)
 Peso: 2,6 KG
 Mecanismo de doble martillo
 Con casquillo de 3 piezas
 (17 mm, 19 mm, 21 mm)
 Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
 Consumo de aire: 142,5 l/min (5,0 cfm)
 Presión de aire: 6,3 bar (90 psi)
 Longitud: 187 mm (7,3 ")
 Peso: 2,6 kg (5,7 libras)
 Entrada de aire: 1/4"
 Manguera de aire: 3/8"
 Embalado por caja de color



1000cc
 Finishing Coat
 Base Coat

Pistola Pulverizadora
De Aire - 1000 cc
EMTOP - EASG10001
 Boquilla estándar: 1,5 mm
 Ancho del patrón: 140-180 mm
 Capacidad de pintura: 1000cc
 Adecuado para capa base
 Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
 Boquilla opcional: 1,2-1,8 mm
 Presión de funcionamiento: 3-4bar
 Contras de aire: 4,2-7,1 cm (119-201 l/min)
 Embalado por caja de color



Pistola Para Inflar Neumáticos
EMTOP - EASGT8501
 Pistola para inflar neumáticos
 Presión máxima: 8,5 bar (120 PSI)
 Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
 Embalado con tarjeta deslizante



750cc

Pistola De Lavado De Aire
750 cc (Caja por 2 unidades)
EMTOP - EASGW10011
 Tamaño de la boquilla: 215 mm
 Capacidad de lavado: 0,75 L
 Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
 Presión de funcionamiento: 4bar
 Embalado en caja de color
 (una caja de color incluye dos piezas de EASGW10011)



**Choda Tira Línea Con Nivel
30Mts C/Polvo**

EMTOP - ECLR3001

Carrete de tiza
Longitud: 30 m
Con 1 botella de tiza
Con 1 burbuja de aire
Con 1 botella de polvo azul: 113 g
Empaquetado en blíster doble

2x5Steps



Double Sided



**Escalera Aluminio Uso Intensivo
2X5-1,20Mt (150Kg)**

EMTOP - ELAD3051

Escalones: 2 x 5 escalones
Material: aluminio
Tamaño abierto: 462x938x1209mm
Tamaño de cierre: 462x208 x1287mm
Escalón de subida: 252 mm
Carga máxima: 150KGS

2x6Steps



Double Sided



**Escalera Aluminio Uso Intensivo
2X6-1,45Mt (150Kg)**

EMTOP - ELAD3061

Escalones: 2 x 6 escalones
Material: aluminio
Tamaño abierto: 492x1086x1450mm
Tamaño de cierre: 492x208 x1539mm
Escalón de subida: 252 mm
Carga máxima: 150KGS

2x8Steps



Double Sided



**Escalera Aluminio Uso Intensivo
2X8-1,95Mt (150Kg)**

EMTOP - ELAD3081

Escalones: 2 x 8 escalones
Material: aluminio
Tamaño abierto: 553x1380x1932mm
Tamaño de cierre: 553x208 x2042mm
Escalón de subida: 252 mm
Carga máxima: 150KGS

2x7Steps



Double Sided



**Escalera Aluminio Uso Intensivo
2X7-1,70Mt (150Kg)**

EMTOP - ELAD3071

Escalones: 2 x 7 escalones
Material: aluminio
Tamaño abierto: 522x1233x1691mm
Tamaño de cierre: 522x208 x1791mm
escalón de subida: 252 mm
Carga máxima: 150KGS



380x260mm



**Escalera Metalica Tijera
2 Escalones 150Kg**

EMTOP - ESLR1021

Material: acero, 2 pasos
Tamaño del paso: 380x260mm
Tamaño abierto: 510x485*775mm
Carga máxima: 150kg
Empacado en caja de cartón



**Juego de 5 pinceles
EMTOP - EPBH160501**

Juego de 5 pinceles
Para pintura al óleo

1 pincel de 2,5 cm	1 pincel de 5 cm
1 pincel de 3,8 cm	1 pincel de 6,35 cm
	1 pincel de 7,6 cm

Mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico



**Juego de Rodillos 11 en 1
EMTOP - ECBH121001**

Material: acrílico + espuma de poliéster.
Tamaño: 100mm/4"
Adecuado para paredes interiores y superficies lisas.
vástago central de 6 mm
Con 5 mini rodillos acrílicos de 12 mm.
Con 5 rodillos de espuma de poliéster.
Embalado en doble blister




**Juego de Rodillos 2 en 1 (pared interior)
EMTOP - ECBH16093801**


Material: Microfibra
Tamaño del cepillo cilíndrico: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 12 mm
Apto para paredes interiores
1 cepillo cilíndrico de microfibra de 9"
Con 1 bandeja de pintura de 10"
Tamaño de la bandeja de pintura: 435 x 300 x 7,5 mm



Marcador Negro Punta
2-3Mm Caja 12Unid (P cab.)
EMTOP - EMJM2501



Mini rodillo - 100mm
EMTOP - ECBH061001
Material: microfibra
Tamaño: 100mm/4"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1 Uds.
Combina con mango único
Embalado en bolsa de plástico



Paleta de mezcla
EMTOP - EMXE2306
Longitud: 400 mm
Diámetro: 60 mm
Grosor: 8 mm
Acoplamiento de la herramienta:
Hexagonal
Orificio de goma para colgar

25mm
(1")



Pincel - 25mm - 1"
EMTOP - EPBH01601
Ancho: 25 mm (1 ")
Para pintura a base de aceite
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único.
Longitud de las cerdas: 51 mm
Grosor: 8mm
Embalado por funda de color.



Pincel 100MM 4"
EMTOP - EPBH04702
Ancho: 4"
Para pintura al óleo
Mango de plástico con diseño exclusivo
Longitud de las cerdas: 51 mm
Grosor: 14 mm



Pincel 25MM 1"
EMTOP - EPBH01702
Ancho: 1"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único.
Longitud de las cerdas: 40 mm
Espesor: 10 mm
Embalado en bolsa de plástico



Pincel 50MM 2"
EMTOP - EPBH02702
Ancho: 2"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único.
Longitud de las cerdas: 45 mm
Grosor: 11mm
Embalado en bolsa de plástico



Pincel 63 mm
EMTOP - EPBH25702
Ancho: 2,5"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño exclusivo
Longitud de las cerdas: 45 mm
Grosor: 11 mm
Embalado en bolsa de plástico



Pincel 75MM 3"
EMTOP - EPBH03702
Ancho: 3"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único.
Longitud de las cerdas: 51 mm
Grosor: 12mm
Embalado en bolsa de plástico




Repuesto Mini rodillo
100mm
EMTOP - ECBH061002
 Adecuado para ECBH061001
 Material: microfibras
 Tamaño: 100mm/4"
 1 unids/bolsa
 Altura de la fibra: 12 mm
 Utilizado para pared interior.
 Embalado en bolsa de plástico



Repuesto rodillo 230mm
EMTOP - ECBH062302
 Adecuado para ECBH042301,
 ECBHT42302, ECBH16093801
 Material: Microfibras
 Tamaño: 230 mm / 9 pulgadas
 Altura de la fibra: 12 mm
 Uso: Pared interior
 Empaquetado en bolsa de plástico



Rodillo - 305 mm (U2)
EMTOP - ECBH093051
 Material: microfibras
 Tamaño: 305 mm/12"
 Altura de la fibra: 12 mm
 Apto para paredes interiores
 Marco de aluminio
 Vástago central de 8 mm
 Combina con mango exclusivo
 Embalado en bolsa de plástico



Rodillo telescópico - 230mm
EMTOP - ECBHT42302
 Material: microfibras
 Tamaño: 230mm/9"
 Altura de la fibra: 12 mm
 Adecuado para pared interior
 Longitud mínima: 440 mm.
 Longitud máxima: 880 mm
 Con cubierta de rodillo 1 Uds.
 Con vástago auxiliar de 4 piezas
 vástago central de 8 mm
 Con tubo de aluminio telescópico de 3 partes.
 Embalado en bolsa de plástico



Rodillo - 230 mm
EMTOP - ECBH042301
 Material: microfibras
 Tamaño: 230mm/9"
 Altura de la fibra: 12 mm
 Adecuado para pared interior
 vástago central de 6 mm
 Con cubierta de rodillo 1 Uds.
 Con vástago auxiliar de 4 piezas
 Embalado en bolsa de plástico



Estanterías ajustables de
5 niveles EMTOP - EMTS1A94
 Estantes de almacenamiento
 ajustables de 5 niveles

Dimensiones del producto: 900 mm
 de ancho x 400 mm de profundidad
 x 1800 mm de alto
 Capacidad de carga por estante:
 40 kg (la mercancía debe colocarse
 uniformemente)
 Material: Tablero de MDF y estructura
 de acero galvanizado
 Grosor del tablero de MDF: 4 mm
 Grosor de la estructura de acero: 0,60 mm
 Con soporte central en cada estante
 Acabado: galvanizado
 Peso neto: 12,5 kg
 Dimensiones del paquete: 91 x 41 x 6 cm





**Multímetro digital EMTOP
EDMR5360011**


Pantalla: TRUR RMS 2000 cuentas
 Voltaje CC: 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V
 Voltaje CA: 20 V/200 V/600 V
 Resistencia: 200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ/20 MΩ
 Corriente CC: 20 mA/200 mA/10 A
 Distingue entre línea activa y línea neutra

Prueba de diodos
 Máx./Mín. y retención de datos.
 Con retroiluminación. Con flash.
 Con indicador de batería baja.
 Con indicador LED en el conector de entrada.
 Con 2 pilas AAA R03. Empaquetado en blíster doble.



**Tester Detector de voltaje AC
EMTOP - ETPL100091**

Voltaje CA: 12 V ~ 1000 V (Alta sensibilidad)
 48 ~ 1000 V (Baja sensibilidad)
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Modo de alarma: Alarma sonora y luminosa
 Luz de destello: LED blanca
 Indicación de batería baja
 Apagado automático
 Con 2 pilas AAA R03
 Empaquetado en caja de color



**Tester De Prueba Ac12-300V
Lcd Alarma Sonora Y Visual
(P cab) | EMTOP - ETPL33001**

Voltaje de prueba: AC 12-300V
 Pantalla digital LCD
 Alarma sonora y visual
 Apagado automático
 Indicación de batería baja
 Con 1 batería LR03 AAA
 Empacado con doble blister



**Tester - 4 x 190 mm
EMTOP - ETPL19001**

Tester de voltaje: AC 100-500 V
 Tamaño ranurado: 4x190 mm
 Embalado con percha de plástico

0.05-70m



**Cinta Laser (Distanciómetro)
EMTOP - ELDD0701**

Rango de medición: 0,05-70 m
 Precisión de medición: $\pm 2,0$ mm
 Tipo de láser: 635 nm, <math><1\text{ mW}</math>, clase 2
 Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición del teorema de Pitágoras simple/doble pitagórico más/doble pitágoras menos/medición de doble área
 Batería: 2*1,5 AAA
 Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C
 Embalado por caja de color



**Cinta Metrica 10 Mts x 25mm
EMTOP - EMTP2025**
 Largo y ancho: 10 m x 25 mm
 Función de autobloqueo
 Con medidas en sistema métrico e imperial
 Doble botón
 Diseño exclusivo
 Con cubierta de goma
 Empaquetado en colgador de plástico



**Cinta Metrica 3 Mts x 16mm
EMTOP - EMTP2316**
 Largo y ancho: 3 m x 16 mm
 Función de autobloqueo
 Medidas métricas y en pulgadas
 Doble botón
 Diseño único
 Con cubierta de goma
 Empaquetado en colgador de plástico



**Cinta Metrica 5 Mts x 19mm
EMTOP - EMTP2519**
 Largo y ancho: 5 m x 19 mm
 Función de autobloqueo
 Con medidas en sistema métrico e imperial
 Doble botón
 Diseño exclusivo
 Con cubierta de goma
 Empaquetado en colgador de plástico



**Cinta Metrica 8 Mts x 25mm
EMTOP - EMTP2825**
 Largo y ancho: 8 m x 25 mm
 Función de autobloqueo
 Medidas métricas y en pulgadas
 Doble botón
 Diseño único
 Con cubierta de goma
 Empaquetado en colgador de plástico



**Cinta Metrica 5 Mts x 25mm
EMTOP - EMTP3525**
 Largo y ancho: 5 m x 25 mm
 Un botón
 Con medidas en sistema métrico e imperial
 Cubierta de material ABS puro
 Empaquetado en colgador de plástico



Plastic Base



size:450x340x170mm

Bolso de herramientas 16"

EMTOP - ETBG18161

Tamaño: 16"

Carga máxima: 15 kg

Material: poliéster 1680D

Dimensiones (L*An*Al): 41*29*21 cm

Marco rígido para fácil apertura

y acceso. Bolsillos internos y externos para mayor capacidad de almacenamiento.

Con 12 bolsillos externos y 8 internos.

Bolso de herramientas 24"

EMTOP - ETBG28244

Tamaño: 24"

Carga máxima: 25 kg

Dimensiones (largo x ancho x alto):

60 x 23 x 35 cm

Material: poliéster 1680D

Estructura rígida para facilitar la apertura y el acceso

Base de plástico reforzado para mayor durabilidad

Bolsillos internos para almacenamiento adicional

Incluye correa de hombro ajustable

Empaquetado en cartón

Mochila de herramientas

EMTOP - ETBG58185

Dimensiones: 34 cm de largo x

17 cm de ancho x 45 cm de alto

Con 1 bolsa con asa en el interior

Carga máxima: 8 kg

Material: poliéster Oxford 1680D

Marco rígido para fácil apertura y acceso interno

Bolsillos externos para mayor capacidad de almacenamiento

Empaquetado en cartón



METAL BUCKLE



METAL BUCKLE



METAL BUCKLE

Caja De Herramientas De Plástico

20 Cierre Metalico

EMTOP - EPBX2002

Caja de herramientas de plástico de 20"

Tamaño: 508 mm (20") x 296 mm

(11,7") x 261 mm (10,3")

Material: PP

Peso: 2190 g

Carga máxima: 20 kg

Hebilla metálica

Asa de alta resistencia

Tapa superior con tres compartimentos

Tapa superior con función de báscula

Contiene una bandeja de plástico

Embalado por etiqueta

Caja de herramientas de plástico

de 17 cierre metálico

EMTOP - EPBX1702

Caja de herramientas de plástico

de 17 pulgadas

Dimensiones: 436 mm (17")

x 220 mm (8,7") x 205 mm (8")

Material: PP

Peso: 1430 g

Carga máxima: 15 kg

Hebilla metálica

Asa de alta resistencia

Tapa superior con tres compartimentos

Tapa superior con escala

Incluye 1 bandeja de plástico

Empaquetado con etiqueta

Caja de herramientas de

plástico de 14 cierre metálico

EMTOP - EPBX1402

Caja de herramientas de plástico de 14"

Tamaño: 356 mm (14") x 168 mm

(6,6") x 150 mm (6")

Material: PP

Peso: 740 g

Carga máxima: 10 kg

Hebilla metálica

Asa de alta resistencia

Tapa superior con tres compartimentos

Tapa superior con función de báscula

Contiene una bandeja de plástico

Embalado por etiqueta



Caja de herramientas metálica

EMTOP - ETBX0202

Con 2 cajones
Dimensiones totales:
520 x 218 x 243 mm
Grosor del gabinete: 0,8 mm
Grosor del cajón: 0,6 mm
Con 2 cajones de
449 x 196 x 54 mm



PP PLASTIC BUCKLE

Caja de herramientas de plástico de 17"
EMTOP - EPBX1701

Caja de herramientas de plástico de 17"
Tamaño: 436 mm (17 ") * 220 mm (8,7")
* 205 mm (8 ")

Material: polipropileno.

Peso: 1390g

Hebilla de plástico PP

Carga máxima: 15 kg

Mango de alta resistencia

Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento.

Tapa superior con función de báscula

Contiene 1 bandeja de plástico.

Embalado en caja de cartón

14"



17"



20"



3PCS/SET

METAL BUCKLE

Juego Cajas de Herramientas Plásticas
cierre metálico - 3 Piezas

EMTOP - EPBXK0302

Juego de 3 cajas de herramientas de plástico: 14" + 17" + 20"

Tamaño de la caja de 14": 356 mm (14") x 168 mm (6,6") x 160 mm (6,3")

Tamaño de la caja de 17": 436 mm (17") x 220 mm (8,7") x 205 mm (8")

Tamaño de la caja de 20": 508 mm (20") x 296 mm (11,7") x 261 mm (10,3")

Material: PP

Hebilla metálica

Asa de alta resistencia

Tapa superior con tres compartimentos

Tapa superior con escala

Incluye 1 bandeja de plástico

Empaquetado con etiqueta

Organizadora de Plástico 15 (T2)

EMTOP - EPBX1511

Organizador de plástico

Tamaño: 370 mm (14,5")

x 290 mm (11,4") x 65 mm (2,5")

Apilables

Material: PP

Divisores extraíbles

Empaquetado en caja de cartón



Contenedor Organizador Plástico 25 Lt
EMTOP - EMTB3325

Contenedor de almacenamiento plástico de 18,5"

Capacidad de volumen: 25L

Tamaño: 470mm (18,5")

* 335mm (13") * 265mm (10,5")

Material: PP

Color: Negro

Peso: 1100g

Hebilla de plástico PP

Empacado con etiqueta



Contenedor Organizador Plástico 40 Lt
EMTOP - EMTB3340

Contenedor de almacenamiento plástico de 23"

Capacidad de volumen: 40L

Tamaño: 590mm (23")

* 385mm (15") * 285mm (11")



Material: PP

Color: Negro

Peso: 1500g

Hebilla de plástico PP

Empacado con etiqueta



Bins Storage Encastrable

325X205X140Mm

EMTOP - EMTB0303

Material: plástico PP

Tamaño: 325 mm x 205 mm x 140 mm

Las cajas se pueden apilar, anidar y bloquear lateralmente

Se pueden colgar en la pared o en un panel colgante



Juego de 6 contenedores de almacenamiento

EMTOP - EMTB8336

Juego de 6 unidades

Tamaño de cada contenedor:

165 x 110 x 80 mm

Material: Plástico PP

Los contenedores se pueden apilar, encajar y bloquear lateralmente

Se pueden colgar en la pared o en un panel



Torre de almacenamiento modular

EMTOP - EMTB8330

Tamaño total: 380 x 170 x 320 mm

Incluye: 9 contenedores de almacenamiento (EMTB8336)

Tamaño de cada contenedor:

165 x 110 x 80 mm

Material: plástico PP

El sistema modular se expande según sus necesidades de almacenamiento

Enclavamiento de varias unidades:

vertical u horizontalmente

Se puede colgar en la pared

Embalado por etiqueta



CUTTING RANGE:3-42MM

**Corta tubos de PVC
EMTOP - EPCR4201**

Longitud: 215 mm
Material: SK5
Diámetro de corte: 3-42 mm
Función de apertura automática
Envasado en blíster doble



Suitable sealant size:



**Pistola Silicona Manual Económica
N9" | EMTOP - ECGN02091**

Pistola de calafateo de 9"
Vástago de hierro con dientes
Longitud: 230 mm (9")
Grosor: 0,8 mm
Diámetro: 51 mm



Suitable sealant size:



**Pistola Silicona Manual Reforzada N9
EMTOP - ECGN01091**

Pistola para calafatear "9"
Mango de aluminio resistente
Longitud: 230 mm
Con función rotativa
Grosor: 1,8 mm.
Diámetro: 55 mm
Varilla lisa: 8,0 mm.



**Soplete A Butano Enc Eléctrico 1300°
EMTOP - EMFG1602**

No se puede usar al revés Tamaño: 165x65x50 mm
Peso: 119 g Material: aluminio + aleación de zinc
Temperatura de la llama: 1300° (ajustable)
Consumo de gas: 80 g/h. Tipo de conexión: tipo bayoneta
Método de encendido: ignición eléctrica automática. Cuerpo plástico ligero, reemplazo del cilindro de gas en solo 2 segundos

160PSI



**Inflador De Mano 160Psi
Con Manómetro (T1)
EMTOP - EPP1C10**

Tamaño: $\varnothing 32 \times 390$ MM
Con tanque
Manguera de alta presión duradera
La cabeza es compatible con Schrader, Presta, Dunlop
Con unidades dobles de Bar y PSI
Mango de plástico
Tubo de acero
Base de plástico
Empacado en colgador de PP

Max. pull: 50kg



**Ventosa doble (50kg)
EMTOP - EMKR1G50**

Material del mango: ABS
Capacidad máxima de tracción: 50 kg
Diámetro de la copa: 115 mm

140PSI



**Inflador De Pie 140Psi
Con Manómetro
EMTOP - EPP2510**

Tamaño: $\varnothing 43.5 \times 183$ mm
Con tanque
La cabeza es compatible con Schrader, Presta, Dunlop
Con unidades dobles de Bar y PSI
Cilindro y marco de acero
Pedal de goma
Empacado en caja de color

195mm



**Soplete A Butano 1300°
195Mm | EMTOP - EMFG2602**

No se puede encender boca abajo
Tamaño: 195x70x40mm
Peso: 105g
Material: acero + aluminio + aleación de zinc
Temperatura de la llama: 1100° (ajustable)
Consumo de gas: 258g/h
Tipo de conexión: tipo bayoneta
Método de encendido: encendido manual
Cuerpo metálico duradero, solo se tarda 2 segundos en reemplazar el gas, pantalla filtrante incorporada para evitar el bloqueo de la salida de aire

HERRAMIENTAS NAFTERAS



Allanadora Naftera (4,8 Kw) 78 Kgs
EMTOP - EGPT653602
 Motor naftero
 Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 CV)
 Peso: 78kg
 Con sartén de hierro
 Diámetro del rotor: 91 cm (36 ")
 Número de hoja: cuatro
 Hoja de acabado: 35X15cm(6X14 ")
 Hoja incluida
 Embalado en caja de cartón



Bomba de Agua Naftera 2
EMTOP - EGWP5012
 Diámetro del puerto de succión y descarga: 50 mm, 2"
 Flujo máximo: 550 l/min.
 Elevación máxima de la cabeza: 32 m
 Cabezal de succión máx: 8 m
 Motor naftero de 7.0HP
 Desplazamiento: 208cc
 Tanque de combustible: 3.6L
 Sistema de arranque: retroceso
 Embalado en caja de cartón



Bomba de Agua Naftera 3
EMTOP - EGWP8012
 Diámetro del puerto de succión y descarga: 80 mm, 3"
 Flujo máximo: 1000L/min
 Elevación máxima de la cabeza: 32 m
 Cabezal de succión máx: 8 m
 Motor de gasolina de 7.0HP
 Desplazamiento: 208 cc.
 Tanque de combustible: 3.6L
 Sistema de arranque: retroceso
 Embalado en caja de cartón



Cortadora de césped naftera - 18"
EMTOP - EGLMM181410
 Motor de la marca Zongshen (el mejor de China)
 Desplazamiento: 141 cc.
 Potencia nominal: 3.0Kw(4HP)
 Velocidad nominal: 2600 rpm
 Tipo de accionamiento: Empuje manual
 motor de 4 tiempos
 Altura de corte: 25-75 mm (7 posiciones)
 Ancho de corte: 460 mm (18 ")
 Volumen del receptor: 60L
 Material de la cubierta: acero
 Tamaño de la rueda: 6"/8"
 Embalado en caja de cartón



Desmalezadora Motoguadaña
52Cc Cuchilla Y Tanza | EMTOP - EGTC5212
 Desplazamiento: 52cc
 Potencia nominal: 1.4Kw (2.2HP)
 Velocidad máxima: 9000 rpm
 Ruta de corte máxima: 420 mm
 Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 mm
 Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
 Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
 Potente motor de 2 tiempos
 Con 2 funciones: recortadora y cortadora
 Motor refrigerado por aire, monocilíndrico
 Empaquetado por caja de color



Motosierra naftera - 46 cc - 18 "
EMTOP - EGCS18451
 Desplazamiento: 46 cc.
 Potencia nominal: 1,8 Kw
 Velocidad de ralentí del motor: 3100 ± 300 rpm
 Máx. diámetro de corte: 445 mm (18 ")
 comienzo fácil
 Capacidad del depósito de combustible: 550 ml.
 Capacidad del tanque de aceite: 260 ml
 Potente motor de 2 tiempos
 motosierra de 18"
 Embalado por caja de color



Cadena de sierra
EMTOP - ECCL5181
 Cadena de sierra de 18"
 Compatible con la motosierra de gasolina EGCS18451
 Empaquetada en blíster doble



Sierra de Piso Naftera 120 Kgs
EMTOP - EFSW131202
 Motor naftero
 Potencia del motor: 9,6 kW (13 CV)
 Peso: 120 kg
 Profundidad máxima de corte: 14 cm
 Tamaño de la hoja: 30-45 cm (12 "-18")
 Ajuste de profundidad: rotación del mango.
 Conducción: Empuje manual
 Capacidad del tanque de agua: 35L
 Tanque de combustible: 2.8L
 Hoja no incluida
 Embalado en caja de madera



Motopison Naftero 79 Kgs (K3)
EMTOP - ETRR657902
 Motor naftero
 Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 CV)
 Peso: 79 kg
 Fuerza de impacto: 10kN
 Tasa de impacto: 450-660 rpm
 Carrera de salto: 65 mm.
 Tamaño del zapato: 33X29cm
 Tanque de combustible: 2.0L
 Embalado en caja de cartón



Disco de Corte (115 x 1,0 mm)
EMTOP - EACD1011511
 115 mm (4-1/2 ") * 1,0 mm (3/64 ")
 * 22,2 mm (7/8 ")
 centro plano
 Disco de corte para metal e inox.
 Empaquetado por etiqueta



Disco de Corte (180 x 1,6 mm)
EMTOP - EACD301802
 180(7")X1.6(1/16")X22.2mm(7/8")
 centro plano
 Disco de corte para metal e INOX
 Empaquetado por etiqueta



Disco de Corte Centro Deprimido (180 x 3,0 mm)
EMTOP - EACD2211801
 180 mm (7") X 3,0 mm (1/8 ")
 X 22,2 mm (7/8 ")
 Centro deprimido
 disco de corte para metal e Inox
 Empaquetado por etiqueta



Disco de Corte de Metal Abrasivo (115mm x 1.6mm x 22.2mm)
 115 mm (4-1/2") x 1,6 mm (1/16")
 x 22,2 mm (7/8")
 Centro plano
 Disco de corte para metal e inox
 RPM: 13300 r/min



Disco de desbaste Centro Deprimido (180 x 6,0 mm)
 180 mm (7") X 6,0 mm (1/4 ")
 X 22,2 mm (7/8 ")
 Centro deprimido
 Disco abrasivo para metal
 Empaquetado por etiqueta



Disco Diamantado 115MM
EMTOP - EDGH011151
 Diámetro: 115 mm
 Ancho de la hoja: 20 mm
 Eje: 22,22 mm



Disco diamantado 115MM segmentado
EMTOP - EDDC011152
 115 (4-1/2") x 22,2 mm
 Ancho de la hoja: 10 mm
 Empaquetado en caja de color



Disco Diamantado 125 MM
EMTOP - EDDC01254
 125(5") x 22,2 mm
 Ancho de la hoja: 7,5 mm
 Combina con EMCR15001
 y ULMCR15001
 Embalado en doble blister



Disco Diamantado de Desbaste 115 mm
EMTOP - EDGH021151
 Diámetro: 115mm
 18 Uds cuchillas
 Árbol: 22,22 mm.
 Embalado en caja de color



Disco Diamantado Hormigón - 405 MM
EMTOP - EDDC044052
405mm(16")x25.4mm
Ancho de la hoja: 10 mm
Corte de hormigón especial
Coincide con EFSW131202
Borde de corte soldado por láser
Embalado en caja de color



Disco Diamantado Turbo 180mm
EMTOP - EDDC031802
180(7")x22.2mm
Ancho de la hoja: 10 mm
Embalado en caja de color



Disco Flap 115 mm
EMTOP - EFDS1156
Tamaño: 115 x 22 mm (4-1/2" x 7/8")
Grano: P40
Especialmente apto para acero inoxidable
Material: abrasivo de óxido de circonio
Aprobado por la MPA



Disco Flap 115 mm
EMTOP - EFDS1157
Tamaño: 115 x 22 mm (4-1/2" x 7/8")
Grano: P60
Especialmente apto para acero inoxidable
Material: abrasivo de óxido de circonio
Aprobado por la MPA



Disco Flap 115 mm
EMTOP - EFDS1158
Tamaño: 115x22 mm (4-1/2"x7/8")
Grano: P80
Especialmente adecuado para acero inoxidable.
Material: abrasivo de óxido de circonio
AMP aprobada
Empaquetado por etiqueta



Juego de discos (115 x 1,0 MM)
EMTOP - EACD11011525
25 unidades - ultrafino
Tamaño: 115 (4-1/2 ") x1,0 (3/64 ") x 22,2 mm (7/8 ")
Centro plano
Disco de corte para metal e INOX
Mejor para amoladora angular de iones de litio
Embalado en caja de metal



Disco Diamantado Turbo 115mm
EMTOP - EDDC031152
115(4-1/2") x 22,2 mm
Ancho de la hoja: 10 mm
Uso para cortar ladrillos, bloques, hormigón y piedra.
Embalado en caja de color



Juego Discos De Sierra (185 mm) EMTOP
ETCT1853
2 piezas/juego
Tamaño: 185 mm (7-1/4 ")
Cantidad de dientes: 24T
Árbol: 20 mm

Anillo reductor: 16mm
Espesor de la matriz: 1,0 mm
Mejor para sierra circular de iones de litio
Adecuado para sierra circular de iones de litio CSL1851
corte de madera
Embalado en doble blister

BROCAS HSS



2mm
3mm
4mm
5mm
6mm
8mm
10mm
12mm

Juego de Brocas HSS - 9 Piezas | EMTOP - ETDBB11095

Juego de brocas helicoidales HSS de 9 piezas
Tamaño: 2mm 3mm 3,5mm 4mm 4,5mm 5mm 6mm 8mm 10mm
Material: acero HSS 4341
Ángulo de punta de 135°
Embalado en caja de plástico



Juego de Brocas Widea
5 Piezas
EMTOP - ECDB13051
Juego de 5 brocas para mampostería
Tamaño: 4X75, 5X85, 6X100, 8X120, 10X120mm
Embalado en caja de plástico

BROCAS M2 HSS



4mm
5mm
6mm
8mm
10mm
12mm



Juego de Brocas HSS - 12 Piezas

EMTOP - ETDBB11125
Juego de brocas helicoidales HSS de 12 piezas
Tamaño: 2mm - 2,5mm - 3mm - 3,5mm - 4mm - 4,5mm - 5mm - 5,5mm - 6mm - 6,5mm - 7mm - 8mm
Embalado en doble blister



Juego de Brocas Widea - 5 Piezas

EMTOP - ECDB13051
Juego de 5 brocas para mampostería
Tamaño: 4X75, 5X85, 6X100, 8X120, 10X120mm
Embalado en caja de plástico



Juego de Extractores de Tornillos - 5 piezas

EMTOP - ESES1008
5 piezas | Rosca gruesa
Material: CR-V
Tamaño: 3 ~ 6 mm, 6 ~ 8 mm, 8 ~ 11 mm, 11 ~ 14 mm, 14 ~ 18 mm | Dureza: 48 ~ 52HRC
Embalado en caja de plástico

BROCAS WIDEA



MEDIDAS:

4X75mm 10X120mm
 5X85mm 12X150mm
 6X100mm 14X200mm
 8X120mm 16X200mm

BROCAS WIDEA



MEDIDAS:

10X160mm 14x210mm
 10X210mm 6X160mm
 12X160mm 8X160mm
 12x210mm

10-20mm
HSS 4341



Broca escalonada (10-20mm)

EMTOP - ESDL102033

Tamaño: 10-20 mm
 Paso: 10-11-12-13-14-15-16
 17-18-19-20mm

Vástago: redondo

Acabado de titanio

Material: HSS 4341

Embalado en doble blister

10-45mm
HSS 4341



Broca escalonada (10-45mm)

EMTOP - ESDL10453

Tamaño: 10-45 mm

Paso: 10-15-20-25-30-35-40-45 mm

Vástago: redondo

Acabado de titanio

Material: HSS 4341

Embalado en doble blister

4-22mm
HSS 4341



Broca escalonada (4-22mm)

EMTOP - ESDL42203

Tamaño: 4-22 mm

Paso: 4-6-8-10-12-14-16

18-20-22 mm

Vástago: redondo

Acabado de titanio

Material: HSS 4341

Embalado en doble blister

6-35mm
HSS 4341



Broca escalonada (6-35mm)

EMTOP - ESDL63503

Tamaño: 6-35 mm

Paso: 6-10-13-16-19-22-25

29-32-35mm

Vástago: redondo

Acabado de titanio

Material: HSS 4341

Embalado en doble blister

6-38mm
HSS 4341



Broca escalonada (6-38mm)

EMTOP - ESDL63803

Tamaño: 6-38 mm

Paso: 6-8-11-14-17-20-23

26-29-32-35-38mm

Vástago: redondo

Acabado de titanio

Material: HSS 4341

Embalado en doble blister



3/8" HEX
1/2"x20UNF

Mandril Para Sierra Copa 3/8
EMTOP - EHS04

Mandril para sierra copa
Vástago hexagonal de 3/8"
Tamaño de la rosca: 1/2"x20UNF
Compatible con sierras de corona de 9/16" (14 mm) a 1-3/16" (30 mm)
Con broca HSS de 6 mm
Empaquetado en blíster doble



7/16" HEX
5/8"x18UNF

Mandril para sierra copa 7/16
EMTOP - EHS05

Mango para sierra de corona
Vástago hexagonal de 7/16"
Tamaño de rosca: 5/8"x18UNF
Compatible con sierras de corona de 1-1/4" (32 mm) a 8-17/64" (210 mm)
Con broca HSS de 6 mm
Empaquetado en blíster doble



ALU Locating Plate

Mandril para sierra de copa diamantada | EMTOP - EHS06

1 placa de posicionamiento de aluminio
1 broca piloto
RPM mín. 800
RPM máx. 1600
Apta para sierras de corona de carburo 33, 43, 53, 63, 67, 73, 83
Embalaje en blíster doble



Mecha Copa Diamantada
33mm (1-19/64")

EMTOP - EHSW20331
Diámetro: 33 mm (1-19/64")
Material: YG8C+A3
Compatible con EHS06
Empaquetado en blíster doble



Mecha Copa Diamantada
43mm (1-3/4")

EMTOP - EHSW20431
Diámetro: 43 mm (1-3/4")
Material: YG8C+A3
Compatible con EHS06
Empaquetado en blíster doble



Mecha Copa Diamantada
53mm (2-1/8")

EMTOP - EHSW20531
Diámetro: 53 mm (2-1/8")
Material: YG8C+A3
Compatible con EHS06
Empaquetado en blíster doble



Mecha copa HSS 16mm (5/8")
EMTOP - EHSW10161

Diámetro: 16 mm (5/8")
Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
Material: HSS M3 Bimetálico
Dientes variables: 4/6
Empaquetado en blíster doble



Mecha copa HSS
19mm (3/4")

EMTOP - EHSW10191
Diámetro: 19 mm (3/4")
Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
Material: HSS M3 Bimetálico
Dientes variables: 4/6
Empaquetado en blíster doble



Mecha copa HSS 22mm
(7/8")

EMTOP - EHSW10221
Diámetro: 22 mm (7/8")
Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
Material: HSS M3 Bimetálico
Dientes variables: 4/6
Empaquetado en blíster doble



Mecha copa HSS 25mm (1")
EMTOP - EHSW10251
 Diámetro: 25 mm (1")
 Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
 Material: HSS M3 Bimetálico
 Dientes variables: 4/6
 Empaquetado en blíster doble



Mecha copa HSS 29mm (1-1/8")
EMTOP - EHSW10291
 Diámetro: 29 mm (1-1/8")
 Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
 Material: HSS M3 Bimetálico
 Dientes variables: 4/6
 Empaquetado en blíster doble



Mecha copa HSS 32mm (1-1/4")
EMTOP - EHSW10321
 Diámetro: 32 mm (1-1/4")
 Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
 Material: HSS M3 Bimetálico
 Dientes variables: 4/6
 Empaquetado en blíster doble



Mecha copa HSS 35mm (1-3/8")
EMTOP - EHSW10351
 Diámetro: 35 mm (1-3/8")
 Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
 Material: HSS M3 Bimetálico
 Dientes variables: 4/6
 Empaquetado en blíster doble



Mecha copa HSS 38mm (1-1/2")
EMTOP - EHSW10381
 Diámetro: 38 mm (1-1/2")
 Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
 Material: HSS M3 Bimetálico
 Dientes variables: 4/6
 Empaquetado en blíster doble



Mecha copa HSS 44mm (1-3/4")
EMTOP - EHSW10441
 Diámetro: 44 mm (1-3/4")
 Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
 Material: HSS M3 Bimetálico
 Dientes variables: 4/6
 Empaquetado en blíster doble



Mecha copa HSS 46mm (1-13/16")
EMTOP - EHSW10461
 Diámetro: 46 mm (1-13/16")
 Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
 Material: HSS M3 Bimetálico
 Dientes variables: 4/6
 Empaquetado en blíster doble



Mecha copa HSS 51mm (2")
EMTOP - EHSW10511
 Diámetro: 51 mm (2")
 Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
 Material: HSS M3 Bimetálico
 Dientes variables: 4/6
 Empaquetado en blíster doble



Mecha copa HSS 57mm (2-1/4")
EMTOP - EHSW10571
 Diámetro: 57 mm (2-1/4")
 Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
 Material: HSS M3 Bimetálico
 Dientes variables: 4/6
 Empaquetado en blíster doble



Mecha copa HSS 64mm (2-1/2")
EMTOP - EHSW10641
 Diámetro: 64 mm (2-1/2")
 Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
 Material: HSS M3 Bimetálico
 Dientes variables: 4/6
 Empaquetado en blíster doble



Mecha copa HSS 68mm (2 43/64")
EMTOP - EHSW10681
 Diámetro: 68 mm (2 43/64")
 Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
 Material: HSS M3 Bimetálico
 Dientes variables: 4/6
 Empaquetado en blíster doble



Mecha Copa HSS 76mm (3")
EMTOP - EHSW10761
 Diámetro: 76 mm (3")
 Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
 Material: HSS M3 Bimetálico
 Dientes variables: 4/6
 Empaquetado en blíster doble



Candado - 20 mm
EMTOP - EPDKB2021
 Tamaño: 20 mm | Peso: 37 g
 Material del cuerpo de la cerradura: latón
 Cilindro de latón macizo con pasadores
 Llaves y piezas de latón para una mayor vida útil
 Con 3 llaves de latón
 Embalado en blíster doble



Candado - 50 mm
EMTOP - EPDKB5021
 Tamaño: 50mm | Peso: 270g
 Material del cuerpo de la cerradura: latón
 Cilindro de latón macizo con pasadores.
 Llaves y piezas de latón para una vida útil más larga
 Con 3 llaves de latón.
 Embalado en doble blister



Candado - 60 mm
EMTOP - EPDKB6021
 Tamaño: 60mm | Peso: 385g
 Material del cuerpo de la cerradura: latón
 Cilindro de latón macizo con pasadores.
 Llaves y piezas de latón para una vida útil más larga
 Con 3 llaves de latón.
 Embalado en doble blister



Candado de hierro 38mm
EMTOP - EPDKR4001
 Tamaño: 38 mm
 Peso: 146 g
 Material del cuerpo de la cerradura: Hierro
 Cilindro de latón
 Con 3 llaves de hierro
 Con cubierta de goma impermeable




Candado de hierro 50mm
EMTOP - EPDKR5001
 Tamaño: 50 mm
 Peso: 289 g
 Material del cuerpo de la cerradura: Hierro
 Cilindro de latón
 Con 3 llaves de hierro
 Con cubierta de goma impermeable



Juego de 3 Puntas hexagonales de impacto | EMTOP - EMNS1031
 10 mm, 3 piezas/juego
 Vástago: hexagonal de 1/4"
 Longitud: 65 mm
 Material: 50BV30
 Con imán potente
 Empaquetado en blíster doble



Set 3 Adaptador Alto Impacto Hex 1/4 A Enc Tubos 1/4, 3/8 Y 1/2 EMTOP - EBST365A01
 3pcs/juego
 1/4", 3/8", 1/2"
 Vástago: 1/4" Hex
 Material: 50BV30
 Longitud I: 65mm (1/4", 3/8")
 Longitud II: 73mm (1/2")
 Empacado por doble blister



Juego Puntas de Destornillador de Impacto - 50 Piezas EMTOP - ESBT05001

50 unids/set
 Juego de puntas de destornillador de impacto de 32 piezas de 25 mm: PH1/PH2/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL5.5/SL6/SL6.5/T10/T15/T20/T20/T25/T25/T30/T35/T40/ H3/H4/H5/H6/SQ0/SQ1/SQ2/SQ2/SQ3
 Juego de puntas de destornillador de impacto de 13 piezas de 50 mm: PH1/PH1/PH2/PH2/PH3/SQ0/SQ1/SQ2/SQ2/SQ3/T20/T20/T25
 1 soporte para puntas de 60 mm.
 3 tuercas magnéticas de 48 mm: 6,8,10 mm.
 1 adaptador de enchufe de 3/8 pulgadas de 65 mm.
 Embalado en doble blister



Puntas de destornillador de impacto ph2 25mm EMTOP - ESBTM5PH225
 Puntas de destornillador de impacto PH2, 25 mm, 2 unidades/juego
 Acero industrial S2
 Superficie negra con imán
 Empaquetado en blíster doble



Puntas Destornillador (PH2 50 mm) EMTOP - ESBTM5PH250
 Brocas de destornillador de impacto PH2,50mm,2 unids/set
 Acero industrial S2
 Superficie negra con imán.
 Embalado en doble blister



Punta de destornillador de impacto ph2 50mm EMTOP - ESBTMPH223

Punta de destornillador de impacto PH2 50 mm
 Juego de 10 piezas
 Con funda de alta visibilidad
 La zona de impacto optimizada y de mayor tamaño reduce la rotura de la punta
 Acero industrial S2
 Superficie negra con imán
 Empaquetado en caja de plástico



Set De Puntas Magneticas 10Pzs Ph2-Ph2 65Mm EMTOP - ESBTPH2233
 Acero industrial S2
 Puntas dobles
 Magnético niquelado

Cr-V 30PCS/SET



Set Puntas - 30 Piezas.

EMTOP - EBST03006

Juego de destornilladores de 30 piezas

Incluye:

22 puntas de destornillador de 6,35 x 25 mm: SL3, SL4, SL5, SL6, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T27, H3, H4, H5, H6.

7 fundas de alimentación de 1/4 pulgadas: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm.

1 mango de trinquete de diseño único.

Embalado en doble blister



Set Puntas - 55 Piezas

EMTOP - EBST05502

Juego de destornilladores de 55 piezas
Incluye:

21 puntas de destornillador de 6,35 x 25 mm:

SL4 SL5 SL6 PH1 PH2 PH2 PH2 PH3
PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30 T40
H3 H4 H5 H6

20 puntas de destornillador de precisión de 4 x 28 mm:

SL1.5 SL2 SL2.5 SL3 PH000 PH00 PH0
PH1 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 H1.5
H2.0 H2.5 H3.0 H4.0

1 adaptador de puntas de 4 a 6 mm (25 mm).

9 Uds. Conector de 1/4 "x 20,5mm:

4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm

1 soporte para puntas de 4 x 60 mm.

1 soporte para puntas de 6,35 x 50 mm.

1 mango de trinquete de diseño único.

1 mango de d

6.35mm (1/4") **100mm(4")**



Cepillo Copa 100Mm Con Perno 1/4 | EMTOP - EWCB401001

Diámetro: 100mm, 4"
 Diámetro del vástago: hexagonal, 1/4"
 Diámetro del alambre: 0.3mm
 Longitud del alambre: 22mm
 RPM: 4500r/min

6.35mm **25mm(1")**



Cepillo Descarbonizador 25Mm Con Perno 1/4 EMTOP - EWCB30251

Diámetro: 25mm, 1"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del alambre: 0.3mm
 Longitud del alambre: 25mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicaciones: desbaste, eliminación de rebabas, afilado de bordes, desincrustación/despintado, costuras de soldadura
 Apto para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura

270mm



Cepillo de Alambre Acero - 270 mm (esq) EMTOP - ETWB27051

Cepillo de alambre de acero
 Material: acero
 Longitud: 270 milímetros
 Mango de plástico, 5 filas.
 Empaquetado por etiqueta



Cepillo de Alambre - 250 mm EMTOP - EWBH25001

Longitud: 250 mm, 10"
 Longitud con alambre: 130 mm
 Diámetro del cable: 0,3 mm
 Longitud del cable: 30 mm
 Aplicar en: cepillado, desincrustación/decapado de pintura, grabado, cepillado/eliminación de polvo, trabajos de limpieza ligeros.
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Embalado en doble blister



Cepillo Copa 50Mm Con Perno 1/4
EMTOP - EWCB30501
 Diámetro: 50mm, 2"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del alambre: 0.3mm
 Longitud del alambre: 17mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicaciones: desbaste, eliminación de rebabas, afilado de bordes, desincrustación/despintado, costuras de soldadura
 Apto para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura



Cepillo Copa 75Mm Con Perno 1/4
EMTOP - EWCB30751
 Diámetro: 75mm, 3"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del alambre: 0.3mm
 Longitud del alambre: 20mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicaciones: desbaste, eliminación de rebabas, afilado de bordes, desincrustación/despintado, costuras de soldadura
 Apto para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura



Cepillo de Copa de Alambre 3" bronce
EMTOP - EWCB10755
 Diámetro: 75 mm, 3"
 Rosca: M14x2
 Diámetro del alambre: 0,3 mm
 Longitud del alambre: 23 mm
 RPM: 12500 r/min
 Aplicaciones: cepillado, desbarbado, afilado de cantos, decapado eliminación de pintura, soldaduras
 Apto para: acero, acero fundido, madera blanda, madera dura
 Envasado en blíster doble



Cepillo de Copa de Alambre 4 bronce
EMTOP - EWCB11005
 Diámetro: 100 mm, 4"
 Hilo: M14x2
 Diámetro del cable: 0,3 mm
 Longitud del cable: 30 mm
 RPM: 8500 rpm
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Embalado en doble blister



Cepillo de Copa de Alambre 4 metal
EMTOP - EWCB21005
 Diámetro: 100 mm, 4"
 Hilo: M14x2
 Diámetro del cable: 0,5 mm
 Longitud del cable: 30 mm
 RPM: 8500 rpm
 Aplicar sobre: desbaste, desincrustación/decapado de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido
 Embalado en doble blister



Arco para Sierra 12
EMTOP - EHFE3002
 Tamaño: 300 mm/12"
 Con 1 hoja bimetálica de 300 mm (12 ") 24 TPI
 M2+D6A (EHFB2403)
 Material del mango: plástico ABS + plástico TPR.
 Adecuado para cortar metal, plástico, madera.
 Diseño de agarre suave
 Sierra para metales cómoda, fácil de usar y liviana
 Embalado con tarjeta de papel



Juego de caja de ingletes y sierra trasera
EMTOP - EHASMB3001
 Caja de ingletes de plástico con juego de sierra trasera.
 1 caja de ingletes de plástico.
 Tamaño: 300 x 140 x 80 mm
 1 sierra trasera.
 Tamaño: 300 mm/12", 11TPI
 Material:65Mn
 Mango de nuevo diseño exclusivo
 Embalado por encogimiento
 Dientes de tratamiento térmico



Serrucho Carpintero Industrial 20
EMTOP - EHAS5002
 Tamaño: 500 mm/20"
 Espesor: 0,9 mm, 7TPI
 Material:65Mn
 Con dientes extra afilados
 Mango suave de tres colores.
 Con protector de dientes
 Tratamiento térmico
 Embalado en funda de color

150mm(6")



Serrucho Para Yeso 150Mm
EMTOP - EHASW1501
 Tamaño: 150 mm
 Material: 65 Mn
 8 TPI, dientes con tratamiento térmico
 Dientes triples (dientes rectificadas con precisión, 3 filos)
 Corte rápido
 Empaquetado en funda de color

300mm(12")

M42+D6A

24T



Hoja de sierra bimetálica x 10 unidades
EMTOP - EHFB2403
 Material: M2+D6A
 Número de dientes: 24 dientes
 Tamaño: 300 mm (12")
 10 piezas
 empaquetado en caja de plástico

2PCS/SET
 150mm(6")



Set 2 Piezas Hoja de Sierra Sable Madera (150 mm) (P Cab)
EMTOP - ERSB611D
 Básico para Madera
 150 mm (6 ")
 6TPI-HCS-fresado
 2 unidades
 Embalado en blister

2PCS/SET
150mm(6")



Set 2 Piezas Hoja de Sierra Sable Metal (150 mm) (P cab)
EMTOP - ERSB922EF
Flexible para metal
150 mm (6 ")
Fresado 18T-BIM
2 unidades
Embalado en blister

5PCS/SET



Set 5 Piezas Hoja de Sierra Caladora Madera (74 mm) (P cab)
EMTOP - ESBT111C
Básico para la madera
Longitud del diente: 74 mm
8TPI
HCS, molido
5 unids/set
Ideal para madera blanda (4-50 mm), tableros de aglomerado, madera contrachapada con núcleo de madera, tableros de fibra, corte rápido.
Embalado en blister

5PCS/SET



Set 5 Piezas Hoja de Sierra de Caladora Metal (50 mm) (P cab)
EMTOP - EJSBT118B
Básico para el metal
Longitud del diente: 50 mm
12TPI
HSS, conjunto ondulado, fresado
5 unidades
Embalado en blister

340x85mm



Palita Jardinera 340x85mm
EMTOP - EHFTT858
Largo: 340 mm
Mango patentado con diseño único
Ancho: 85 mm
Grosor: 1,5 mm
Material: acero al carbono

270x90mm



Rastrillo Jardinero Metalico 2,5 Varilla 8Mm 270Mm
EMTOP - EHFTR1008
Longitud: 270mm
Mango con patente de diseño único
Ancho: 82mm
Barra principal: 8.0mm
Material: acero al carbono
Embalaje en tarjeta de papel

320x80mm



Tridente Jardinero 340x85mm
EMTOP - EHFTF38
Largo: 320 mm
Mango patentado con diseño único
Ancho: 80 mm
Grosor: 2,5 mm
Material: acero al carbono



Barrehojas Metalico Ajust
15T Con Cabo Rango
190-600Mm (F cab.)
EMTOP - EMXW9A15
 Rastrillo metálico telescópico
 ajustable de 15 dientes
 Longitud total: 1220mm-1580mm
 Ancho del rastrillo: 190mm-600mm
 Estructura de acero galvanizado
 Empacado en caja de cartón



Tijera de podar - 22"
EMTOP - EPSR630102
 Longitud: 22 "(557 mm)
 Material: acero al carbono 55#
 Hoja ondulada para mayor
 eficiencia al cortar áreas grandes
 Hoja de tratamiento térmico
 Hoja pintada de teflón.
 Embalado con percha de papel.



Tijera de podar - 8.5"
EMTOP - EPSA038501
 Tamaño: 220 mm (8,5")
 Marco totalmente metálico,
 más duradero
 Tijeras de podar de jardín de alta calidad
 Hoja de acero SK5
 Revestimiento de teflón con
 tratamiento térmico
 Mango de PP con empuñadura de TPR
 Empaquetado en blíster



Podadora - 28mm (U2)
EMTOP - EPSR740103
 Longitud: 30 "(760 mm)
 Diámetro máximo de corte: 28 mm
 Material: acero al carbono 55#
 Función de tensión en la hoja
 Hoja de tratamiento térmico
 Hoja pintada de teflón.
 Embalado con percha de papel.



Sierra de podar - 300mm
EMTOP - EHASP3001
 Tamaño: 12"/300mm
 Material: 65Mn
 7TPI, dientes de tratamiento térmico
 Dientes triples (dientes rectificadas
 de precisión con 3 bordes)
 corte rápido
 Embalado por funda de color.



Arco Montaraz 610Mm (R3)
EMTOP - EHFE5024
 Mango para sierra de arco.
 Tamaño: 610 mm/24".
 Incluye 1 hoja de sierra.
 Empaquetado en cartón.



Hacha - 600 Grs
EMTOP - EHAMAX0600

Peso: 600g
Cabeza de hacha forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Embalado por etiqueta



Hacha - 1000 Grs
EMTOP - EHAMAF0101

Peso: 1000g
Cabeza de hacha forjada en troquel
Cabeza de hacha forjada en troquel
Cabeza de martillo forjada en troquel
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio con diseño único
Empacado por etiqueta



Hacha - 1250 Grs
EMTOP - EHAMAX1250

Peso: 1250g
Cabeza de hacha forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

1/2"-20m



Porta Rollo C/20 Mt Manguera
Riego C/Multiples Accesorios
EMTOP - EHHR20124
Juego de carrete para manguera
Equipado con 1 pieza de manguera de PVC de 20Mx1/2" de 3 capas
2 piezas de conector rápido de plástico de 1/2" con detención de agua
2 piezas de conector rápido de plástico de 1/2"
1 pieza de adaptador para grifo de 3/4" y reductor de 1/2"-3/4"
1 pieza de boquilla de torsión de 5" con encaje
Mango plegable para fácil almacenamiento
Soporte de tubo de aluminio, se puede colgar en la pared
Mango alargado y agrandado, diseño anti-apriete
Soportes gruesos, interior de gran capacidad, utilizando mangueras de agua, haciendo que las mangueras desordenad



Rollo Manguera 1/2 X 20Mt
300Psi
EMTOP - EPHE122001
Manguera de PVC opaca de 20m x 1/2"
Valor de estallido: 300psi
Valor de prueba de tracción: 880N
Empacada por colgador de papel

25M/ROLL 20ROLL/SET



Cinta elástica para amarre de jardín Pack x 20uds.
EMTOP - EPTM1251T
Cinta para EPTM1251
20 rollos/juego
Longitud: 25 m/rollo
Ancho: 11 mm
Ligera, elástica, NO pegajosa
No daña los tallos de las plantas
Embalada en caja de cartón

1L



**Pulverizador 1 L
EMTOP - ESPP30102**

Pulverizador de bomba de 1 litro.
La segunda apertura puede llenar fácilmente el pulverizador de bomba.
Boquilla ajustable con chorro recto y nebulización.
Indicador de nivel
Embalado por caja de color

1.5L



**Pulverizador 1.5 L
EMTOP - ESPP201502**

1.5L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Palanca de bomba de aluminio resistente.
Presión: 2,5 bar.
Función de prensa y liberación.
Boquilla ajustable con chorro recto y nebulización.
Embalado en bolsa de polietileno

5L



**Pulverizador 5L
EMTOP - ESPP30502**

Válvula de liberación de presión de seguridad
Práctica correa de transporte
Palanca de bomba de aluminio resistente.
Presión: 2,5 bar.
Manguera flexible de 1,2 m de longitud
Lanza inoxidable y boquilla de plástico.
Gatillo ON/OFF con bloqueo de gatillo
Niebla de patrón de rociador ajustable para transmitir
Embalado por caja de color

20L



**Pulverizador 20 L
EMTOP - ESPP42002**

20L
Gatillo Y con lanza de fibra de vidrio.
Presión: 4,5 bar.
Boquilla ajustable de chorro a niebla.
Recipiente grande diseñado específicamente para pulverizar áreas más grandes.
Embalado por caja de color

5L



**Regadera Plastica
5L Ultra Resistente
EMTOP - EMKW1850**

Regadera de 5L
Peso neto: 0.5KG
Empacado en bolsa de polietileno



**Silla Plegable Tipo
Playa Metálica Oxford
EMTOP - EMHWC1101**

Diseñada para brindarte comodidad y resistencia en tus momentos de descanso al aire libre.
Características destacadas:
Estructura metálica robusta y duradera
Tela Oxford 600d resistente al agua y al sol
Fácil de plegar y transportar
Cómoda y espaciosa para disfrutar de un buen rato

8" (196mm)



Cuchilla Ac Inox Chef 8 Pulg
EMTOP - EMKK1181

Cuchilla de chef
Material de la hoja: Acero inoxidable
Material del mango: PP
Longitud: 8" (196mm)
Empacado en tarjeta de papel

8" (196mm)



Cuchillo Ac Inox Rebanador 8 Pulg
EMTOP - EMKK1182

Cuchillo rebanador
Material de la hoja: acero inoxidable
Material del mango: PP
Longitud: 8" (196 mm)
Embalado en tarjeta de papel

5" (123mm)



Cuchillo multiusos 5" (123mm)
EMTOP - EMKK1154

Material de la hoja: Acero inoxidable
Material del mango: PP
Longitud: 123 mm (5")

3PCS/SET



Set De 3 Cuchillos De Cocina Ac Inox
EMTOP - EMKK1K31

Juego de 3 cuchillos de cocina
Incluye:
1 cuchilla de chef de 8"
1 cuchillo de uso general de 5"
1 cuchillo de pelar de 3.5"
Material de la hoja: Acero inoxidable
Material del mango: PP
Empacado en tarjeta blister

18x100mm



Cutter 18mm x 100mm - 169 mm
EMTOP - ESNK18302

Tamaño de la hoja:
18 mm x 100 mm
Con 3 cuchillas SK5
Longitud: 169mm
Con pulsador plano
Embalado con tarjeta deslizante

18x100mm



Cutter - 18x100 mm
EMTOP - ESNK18102

Tamaño de la hoja:
18 mm x 100 mm
Con 1 pieza de hoja SK5
Longitud: 173 mm
Con pulsador plano
Embalado con tarjeta deslizante



Cutter Premium - 19x61 mm
EMTOP - ESNKT6128

Tamaño de la hoja: 61x19mm
hoja SK5
Con 6 uds cuchillas
Envase en doble blister

10PCS
Size: 18x100mm
SK4



Juego 10 hojas de Cutter - 18x100 mm
EMTOP - ESKB1801


10 unidades/juego, SK4
Tamaño: 18X100mm
10 piezas de hoja blanca
Adecuado para el artículo ESNK18102/ESNK18302.
Embalado en caja de plástico



Cinta Aisladora x 18 Mts
EMTOP - EPNT1104
 PVC
 Pack x 10 Unidades
 Longitud: 18 m
 Color: Negro
 Ancho: 18 mm
 Grosor: 0,13 mm
 Embalaje con etiqueta



Cinta de Embalaje Transparente
EMTOP - EMPN1H05
 Longitud: 50 m
 Ancho: 48 mm
 Grosor: 0,045 mm
 Color: transparente
 Se utiliza para el sellado de cajas de cartón
 Excelente viscosidad y adhesión superficial



Cinta Selladora Caucho Butyl +Aluminio 10Cm X 10Mt
EMTOP - EMVF1110
 Tamaño: 1.5mm10cm10m
 Material: Papel de aluminio + goma butílica pura
 Alta adhesión, impermeable, a prueba de humedad, resistencia a los rayos UV, resistencia a la corrosión
 Empaque por tarjeta de papel



Grillete Corazon 16Mm 3,25T
EMTOP - EMSAK2316



Grillete Corazon 19Mm 4,75T
EMTOP - EMSAK2319

35Lumens



Linterna 35 Lúmenes (P cab)
EMTOP - EMFL10035
 Brillo: Máx. 35 lúmenes
 Distancia de irradiación: 30 m
 Impermeabilidad: IP54
 Usa 3 pilas AAA
 Alta luminosidad: 5 horas de autonomía
 Cuerpo de plástico resistente
 Diámetro/longitud: 40/152 mm
 Peso: 50 g (sin pilas)
 Sin pilas



Precintos de color

EMTE85521 - EMTE85521

Incluye: 200 unidades/juego

Material: Nylon 66

Rojo*25 unidades, 100*2,5 mm

Amarillo*25 unidades, 100*2,5 mm

Azul*25 unidades, 100*2,5 mm

Verde*25 unidades, 100*2,5 mm

Negro*50 unidades, 150*2,5 mm

Blanco*50 unidades, 200*3,6 mm

Empaquetado con etiqueta

215x180mm



Rodilleras - 215 x 180 mm

EMTOP - EKPT0201

Tamaño: 215x180mm

Material: carcasa exterior de PVC, acolchado de espuma EVA.

Embalado en caja de color

20oz



Vaso Termico Acinox 600Cc

Doble Cierre (P cab.)

EMTOP - EMBW2501

Capacidad: 20oz

Material: Acero inoxidable 304

Tamaño: 88mm x 175mm

Peso: 300g


Libre de BPA

Con doble aislamiento al vacío para mantener la temperatura

La tapa evita derrames

Apto para lavavajillas

Empacado en caja de color



Mensula 8 Pulg Blanco Rebatible

Chapa 1,4Mm | EMTOP - EMZJ6308

Especificación del soporte: 8 pulgadas

Mensula 10 Pulg Blanco ebatible

Chapa 1,4Mm | EMTOP - EMZJ6310

Especificación del soporte: 10 pulgadas

Mensula 12 Pulg Blanco Rebatible

Chapa 1,4Mm | EMTOP - EMZJ6312

Especificación del soporte: 12 pulgadas

Mensula 14 Pulg Blanco Rebatible

Chapa 1,4Mm | EMTOP - EMZJ6314

Especificación del soporte: 14 pulgadas

Espesor: 1.4mm | Capacidad de carga (por par): 30kgf | Utilizado como soporte para estanterías 8 puntos de fijación | Color: blanco | Accesorios de montaje no incluidos | Empacado con etiqueta



**Capa Azul Emtop 1,2Mt XL
EMTOP - ERCT01XL**

Material: PVC + Poliéster
 100% PVC nuevo
 Longitud: 120 cm
 Espesor: 0,33 mm
 Tamaño: XL
 Resistente al agua, respira libremente,
 Dos bolsillos con solapa, Con tira
 reflectante en la espalda
 Embalado por bolsa de polietileno



**Capa Azul Emtop 1,2Mt XXL
EMTOP - ERCT01XXL**

Material: PVC + Poliéster
 100% PVC nuevo
 Longitud: 120 cm
 Espesor: 0,33 mm
 Tamaño: XL
 Resistente al agua, respira libremente,
 Dos bolsillos con solapa, Con tira
 reflectante en la espalda
 Embalado por bolsa de polietileno



**Traje Impermeable Premium XL
EMTOP - ERST02XL**

Material: 190 poliéster
 Revestimiento impermeable de PVC
 Tamaño:XL
 Cuerda elástica ajustable.
 Cinturillas y puños holgados.
 Con un bolsillo en el pecho
 Capa de lona en el interior de la
 cremallera.



**Traje Impermeable Premium XXL
EMTOP - ERST02XXL**

Material: 190 poliéster
 Revestimiento impermeable de PVC
 Tamaño:XXL
 Cuerda elástica ajustable.
 Cinturillas y puños holgados.
 Con un bolsillo en el pecho
 Capa de lona en el interior de la
 cremallera.



**Traje Impermeable Premium XXL
EMTOP - ERST02XXL**



**Par De Guante Respaldo Polyester
Gris | EMTOP - GPU02**



**Par De Guante Respaldo
Poliéster Negro | EMTOP - GN17**



**Par De Guante Respaldo
Poliéster Rojo y Negro
EMTOP - GL0179**



Cono 45Cm Pvc Flexible
Línea Pesada
EMTOP - EMYJ1A45
 Cono de tráfico de PVC
 Altura: 45cm
 Tamaño de la base: 27×27cm
 Tamaño de los collarines reflectantes: 10cm
 Empacado con etiqueta



Cono 70Cm Pvc Flexible
Línea Pesada
EMTOP - EMYJ1A70
 Cono de tráfico de PVC
 Altura: 70cm
 Tamaño de la base: 34.5×34.5cm
 Tamaño de los collarines reflectantes: 10cm+15cm
 Empacado con etiqueta



Cono 90Cm Pvc Flexible
Línea Pesada
EMTOP - EMYJ1A90
 Cono de tráfico de PVC
 Altura: 90cm
 Tamaño de la base: 35.5×35.5cm
 Tamaño de los aros reflectantes: 10cm+15cm
 Empacado con etiqueta



Rollo Cadena Plastica
Amarilla Fluorescente
6Mmx 25Mts
EMTOP - EMYJ6A06
 Material: PP
 Diámetro: 6mm
 Longitud: 25m
 Color de la cadena: Amarillo
 Empacado en tarjeta de papel



Rollo Cadena Plástica
Roja/Blanca 6Mmx25M
EMTOP - EMJ6A46
 Material: PP
 Diámetro: 6mm
 Longitud: 25m
 Color de la cadena: Rojo y blanco
 Empacado en tarjeta de papel



Cinzel SDS plus Paleta
(14X250 X 20mm)
EMTOP - ECHS122501
14X250 X 20mm, plano
Embalado con percha de plástico



Cinzel SDS plus Punta
(14x250mm)
EMTOP - ECHS112501
14X250mm, puntiagudo
Embalado con percha de plástico



Juego Cinzel SDS (4 Piezas)
EMTOP - ECHS0304375
Juego de cinceles hexagonales SDS de 4 piezas.
2 piezas 30X400 puntiagudas.
1 pieza 30X35X400 plana.
1 pieza 30X75X400 plana.
Adecuado para EDBRH1703
ULDBRH1703 EDBRH1701
ULDBRH1701
Embalado en caja de aluminio



Cinzel Paleta 25mm
(300 mm)
EMTOP - ECCL251801
Tamaño de la cabeza: 25 mm
Tamaño del mango: 18mm
Longitud: 300 mm
Material: acero al carbono 45#
Estampado forjado y tratamiento térmico.
Embalado con percha de plástico



Cinzel Punta 4 mm
(300 mm)
EMTOP - ECCL041801
Tamaño de la cabeza: 4 mm
Tamaño del mango: 18mm
Longitud: 300 mm
Material: acero al carbono 45#
Estampado forjado y tratamiento térmico.
Embalado con percha de plástico



Fomon Para Carpintero Crv 14Mm
EMTOP - EWCL1401
Fomon para madera, CrV
Ancho: 14 mm (9/16 ")
Longitud: 140 mm
Mango de diseño único



Fomon Para Carpintero Crv 22Mm
EMTOP - EWCL2201
Fomon para madera, CrV
Ancho: 22 mm (7/8 ")
Longitud: 140 mm
Mango de diseño único



Fomon Para Carpintero Crv 9Mm
EMTOP - EWCL0901
Fomon para madera, Cr-V
Ancho: 9mm(3/8")
Longitud: 140 mm
Mango de diseño único



Juego Cinceles Madera
4 piezas (6mm-12mm
19mm-25mm)

EMTOP - EWCT0401

Cinzel para madera

Material:CR-V

Ancho: 6 mm, 12 mm,
 19 mm, 25 mm

Longitud: 140 mm

Mango de diseño único

Embalado con tarjeta
 deslizante



Juego de limas de acero

5 piezas

EMTOP - ESFSS0501

Longitud: 8"/200 mm, acero T12

Lima de acero plana 1 pieza.

Lima de acero media caña 1ud

Lima redonda de acero 1 pieza.

Lima de acero triangular 1 pieza.

Lima de acero cuadrada 1ud

Embalado en doble blister



Martillo Anti rebote
900 g
EMTOP - EHAMDH0201
 Mazo de golpe seco
 Peso: 900 g
 Caras de plástico que no dañan
 Sin rebote
 Antichispas
 Mango de fibra de vidrio con diseño único



Martillo chapista
EMTOP - EMHM5325
 Tamaño: 25 mm
 Cabeza de martillo forjada en estampa
 Tratamiento térmico
 Acero al carbono n.º 45
 Mango de fibra de vidrio de diseño exclusivo
 Embalado por etiqueta



Martillo Cincelador
300 Grs
EMTOP - EMHM1333
 Peso: 300g
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico
 45# acero al carbono
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado por etiqueta



Martillo de Bola
450 Grs
EMTOP - EHAMBH1601
 Peso: 16oz/450g
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado por etiqueta



Martillo de bola
660 g
EMTOP - EHAMBH2401
 Peso: 660 g
 Martillo forjado en estampa
 Tratamiento térmico, acero al carbono n.º 45
 Mango de fibra de vidrio de diseño exclusivo



Martillo de Goma
450 Grs
EMTOP - EHAMRH1601
 Peso: 16oz/450g
 Tiburón martillo de goma
 Sin chispa
 Caras de plástico que no dañan
 Proteger la superficie de la pieza de trabajo
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado por etiqueta




Martillo Galponero
220 Grs
EMTOP - EHAMCH0801
 Peso: 8oz/220g
 Función antideslizante
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Embalado por etiqueta



Martillo Galponero
450 Grs
EMTOP - EHAMCH1601
 Peso: 16oz/450g
 Función antideslizante
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado por etiqueta



Martillo Maquinista
1000 Grs
EMTOP - EHAMMH1000
 Peso: 1000g
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico,
 acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio
 de diseño único
 Embalado por etiqueta



Martillo Maquinista
300 Grs EHAMMH0300
500 Grs EHAMMH0500
 Peso: 300g/500g
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico,
 acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio
 de diseño único
 Embalado por etiqueta



Martillo Techista
560 g
EMTOP - EHAMCH2020
 Peso: 560 g
 Martillo de uña de acero
 forjado
 Función de clavo magnético
 Tratamiento térmico
 Material: Acero al carbono
 n.º 45
 Mango antichoque de
 diseño único



Martillo Techista
600 Grs
EMTOP - EHAMCH1606
 Peso: 600 g
 Función de clavo magnético
 Función antideslizante
 Cabeza de martillo forjada
 en estampa
 Tratamiento térmico, acero
 al carbono n.º 45
 Mango de fibra de vidrio
 de diseño único



Maza - 1 Kgs
EMTOP - EHAMSH1000
 Peso: 1000g
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero
 al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio
 de diseño único
 Embalado por etiqueta



Maza - 1,5 kg
EMTOP - EHAMSH1500
 Peso: 1500 g
 Martillo forjado en estampa
 Tratamiento térmico,
 acero al carbono n.º 45
 Mango de fibra de vidrio
 de diseño único



Maza - 2 kg
EMTOP - EHAMSH2000
 Peso: 2000 g
 Martillo forjado en estampa
 Tratamiento térmico,
 acero al carbono n.º 45
 Mango de fibra de vidrio
 de diseño único



Maza - 4,5 Kgs
EMTOP - EHAMSL10
 Peso: 10 libras.
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero
 al carbono. Mango de fibra
 de vidrio de 900 mm
 de diseño único
 Empaquetado por
 etiqueta



**Porta Herramientas
Magnético - 450 mm
EMTOP - EMHH3618**
Longitud: 455 mm (18")
Fuerza de tracción: 20 libras.
Tipo de almacenamiento:
llaves inglesas, destornilladores,
alicates y otros
Embalado con tarjeta deslizante



**Soporte de soldadura
magnético 3"
EMTOP - EMWH25032**
Soporte de soldadura magnético
Fuerza de tracción: 25 libras
Especificaciones: 3"
Dimensiones del producto:
120*83*14,4mm
Peso: 304g
Ángulos: 45°,90°,135°
Material: imán y acero
Embalado en doble blister



**Soporte de soldadura
magnético 4"
EMTOP - EMWH50042**
Soporte de soldadura magnético
Fuerza de tracción: 50 libras
Especificaciones: 4"
Dimensiones del producto:
155*102*17,4mm
Peso: 591g
Ángulos: 45°,90°,135°
Material: imán y acero
Embalado en doble blister



**Soporte de soldadura
magnético 5"
EMTOP - EMWH75052**
Soporte de soldadura magnético
Fuerza de tracción: 75 libras
Especificaciones: 5"
Dimensiones del producto:
189,5*122,2*25,4mm
Peso: 1041g
Ángulos: 45°,90°,135°
Material: imán y acero
Embalado en doble blister



**Bandeja Plastica Para
Yesero 300Mm
EMTOP - EMNQ1330**

Tamaño: 10"
Dimensión superior: 300x115mm
Dimensión inferior: 265x75mm
Altura: 85mm
Material: Plástico ABS
Empacado con etiqueta



**Pack 12uds. Baldes
Plásticos**

EMTOP - 21550

Cantidad de
unidades: 12 baldes



**Cuchara de Albañil Nº 6
EMTOP - EBTL06001**

Tamaño: 6"/150 mm
(mango de plástico)
Diámetro de la biela: 9,5 mm.
Mango de diseño único
Empaquetado por etiqueta



**Cuchara de Albañil Nº 7
EMTOP - EBTL07001**

Tamaño: 180 mm
(mango de plástico)
Diámetro de la biela: 9,5 mm
Mango de diseño exclusivo



**Cuchara de Albañil Nº 8
EMTOP - EBTL0800**

Tamaño: 8"/200 mm
(mango de plástico)
Diámetro de la biela: 9,5 mm.
Mango de diseño único
Empaquetado por etiqueta

60mm(2.5")



Blade thickness

Espátula 2,5

EMTOP - EPTL06001

Tamaño: 60 mm (2,5")

acero inoxidable

Tratamiento térmico

Pulido fino

Mango de plástico de
doble color.

Empaquetado por etiqueta

80mm(3")



Blade thickness

Espátula 3

EMTOP - EPTL08001

Tamaño: 80 mm (3")

acero inoxidable

Tratamiento térmico

Pulido fino

Mango de plástico de
doble color.

Empaquetado por etiqueta

100mm(4")



Blade thickness

Espátula 4

EMTOP - EPTL10001

Tamaño: 100 mm (4")

acero inoxidable

Tratamiento térmico

Pulido fino

Mango de plástico
de doble color.

Empaquetado por etiqueta

100mm



180mm



Espátula Para Yeso

100 mm

EMTOP - EMPT5310

Tamaño: 100mm

Hoja de acero al carbono

Grosor de la hoja: 0,5 mm.

Empaquetado por etiqueta

Espátula Para Yeso

180 mm

EMTOP - EMPT5318

Tamaño: 180 mm

Hoja de acero al carbono

Grosor de la hoja: 0,5 mm.

Empaquetado por etiqueta

Juego de espátulas

de plástico 3 en 1

EMTOP - EMPT3133

Tamaño: 50 mm (2");

75 mm (3"); 100 mm (4")

Material: PP

Embalado en cartón



Fratacho Con Goma Espuma
20 CMS
EMTOP - 25191
25 CMS
EMTOP - 21551
30 CMS
EMTOP - 21552



Fratacho de goma
EMTOP - ERGF23101
Tamaño: 230 mm (largo)
x 100 mm (ancho)
Grosor de la goma: 15 mm
Mango de PP puro
Base de aluminio
Función de limpieza
Lijado de paredes de cemento
Embalado por etiqueta



Fratacho De Goma 240Mm
EMTOP - ERGF24108
Tamaño: 240 mm x 100 mm
Grosor de EVA: 19 mm
Mango de PP puro
Base de aluminio
Embalado por etiqueta



Fratacho Reforzado 30 CM
EMTOP - 21553



Llana dentada
280x130 mm - 10mm
EMTOP - EPTES28138
Llana de albañil con dientes
Tamaño: 280 x 130 mm
Dientes: 10 x 10 mm
Material de la hoja: acero inoxidable
Mango de diseño exclusivo
Empaquetado con etiqueta

150x95x100mm




Llana de bordes
para hormigón
EMTOP - EMPE4315
Tamaño: 150 x 95 x 100 mm
Material: acero inoxidable
Grosor: 1,2 mm
Pulido fino
Mango de plástico



Llana Lisa Yeso
280x130 mm
EMTOP - EPTES28138
Paleta de yeso
Tamaño: 280x130mm
Material de la hoja:
acero inoxidable
Mango de diseño único
Empaquetado por etiqueta



Llana Dentada
6 MM
EMTOP - 21555
9 MM
EMTOP - 21556
12 MM
EMTOP - 21557



**Escuadra 300 mm reforzada
EMTOP - ESRR30001**

Longitud: 300 mm (12")
Ancho de la hoja: 40 mm
Grosor de la hoja: 1,5 mm
Hoja de acero inoxidable
Con soporte especial
Mango de polímero de alto impacto
Hoja de acero inoxidable
Punto de marcado para lápiz
Empaquetado en cartón



**Escuadra 300 mm x 150 mm
EMTOP - EMSR4330**

Tamaño: 300 mm x 150 mm (12" x 6")
Con sistema métrico y en pulgadas
Empaquetado en cartón



**Lapiz Carpintero x 12 unidades
EMTOP - EMMQ1512**

Lápiz de carpintero ovalado
Juego de 12 unidades
Tamaño: 12 x 7,4 x 176 mm
Tamaño de la mina: 5 x 2 mm
Color de la mina: negra
Empaquetado en caja de color



**Laser de línea autonivelante
0 - 18m | EMTOP - ESLE21503**

nivel láser rojo
Rango de trabajo: 0 ~ 18 m
Precisión de nivelación: ±1,5 mm a 7 m
Precisión de línea: ±1,5 mm a 7 m
Tiempo de nivelación: <3s
Ángulo de autonivelación: <4°
Tipo de láser: 635 ± 5 nm
Clase de láser II <1 mW
Con función de línea horizontal y vertical.
Temperatura de funcionamiento: 0~+40
Temperatura de almacenamiento: -10~+50
Soporte magnético*1
Embalado en bolsa de lona



**Laser de línea autonivelante
0 - 35m | EMTOP - ESLE21601**

Nivel láser verde
Rango de trabajo: 0-35 m
Precisión de nivelación: ±1,5 mm a 7 m
Precisión de línea: ±1,5 mm a 7 m
Tiempo de nivelación: <3 s
Ángulo de autonivelación: <4°
Tipo de láser: 520 ±10 nm
Clase de láser II <1 mW
Con función de línea horizontal y vertical
Temperatura de funcionamiento: 0~+40 °C
Temperatura de almacenamiento: -10~+50 °C
Soporte magnético *1



**Nivel de alta resistencia
60 Cm
EMTOP - ESLL56001**

Longitud: 60 cm
Peso neto: 790g
Precisión: 0,5 mm/m
Superficie inferior y frontal finamente fresadas
Cuerpo cónico de aluminio fundido de alta resistencia
Almohadillas de goma y tapas de extremo que absorben los golpes
Para resistir los golpes de la llana y proteger la integridad del nivel.
Burbujas de espíritu horizontales y verticales.
Embalado por funda de color.

40CM



Nivel 40 Cm
EMTOP - ESLL24001

Longitud: 40cm
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Embalado por funda de color.

60CM



Nivel 60 Cm (R2)
EMTOP - ESLL26001

Longitud: 60 cm
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Embalado en funda de color.

100CM



Nivel 100 Cm
EMTOP - ESLL210001

Longitud: 100cm
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Embalado por funda de color.

40CM



Nivel 40 Cm Imantado
EMTOP - ESLL34001

Longitud: 40 cm
Doble fresado
Viales con precisión de 0,5 mm/m
Grosor: 1,5 mm
2 imanes potentes
Diseño de doble superficie plana

60CM



Nivel 60 Cm Imantado
EMTOP - ESLL36001

Longitud: 60 cm
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
3 imanes potentes.
Diseño de doble superficie plana.
Embalado en funda de color.

100CM



Nivel Imantado - 100 Cm
EMTOP - ESLL310001

Longitud: 100 cm
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
4 imanes potentes.
Diseño de doble superficie plana.
Embalado en funda de color



**Cortadora de cerámicos
1200mm - Max 16 mm
EMTOP - ETCR1206**

Cortadora de azulejos
Longitud máxima de corte:
1200 mm
Grosor máximo de corte: 16 mm
Mango de aluminio fundido a presión
Tamaño de la hoja: 22 x 6 x 2 mm
Hoja con rodamiento de bolas
de carburo de tungsteno
Soportes de acero macizo
Peso neto: 15 kg
Grosor de la base: 2 mm
Tamaño de la base de acero:
1420 x 200 mm. Con 1 bolsa
Deslizadores de aluminio extra largos
Multifunción: corte directo y diagonal
Diámetro de la barra deslizante: 10 mm
Empaquetado en caja de color



**Cortadora de cerámicos
600 mm - Max 14mm
EMTOP - ETCR6004**

cortador de azulejos
Longitud máxima de corte:
600 mm
Grosor máximo de corte: 14 mm.
Tamaño de la hoja: 22x6x2mm
Lods sedán huecos
Peso neto: 6,5 kg
Tamaño de la base de acero:
820X200 mm
Deslizadores de aluminio
Multifunción: corte de línea directa,
corte de línea diagonal
Diámetro de la barra deslizante:
10 mm
Embalado por caja de color



**Cortadora de cerámicos
600mm - Max 16 mm
EMTOP - ETCR6005**

Cortadora de azulejos
Longitud máxima de corte:
600 mm
Grosor máximo de corte: 16 mm
Mango de aluminio fundido a
presión
Soportes de asiento sólidos
Peso neto: 10 kg
Grosor de la base: 2 mm
Dimensiones de la base de acero:
820 x 200 mm
Tamaño de la cuchilla: 22 x 6 x 2 mm
Cuchilla de carburo de tungsteno
con rodamiento de bolas
Con 1 bolsa
Cortadoras de aluminio extralargas
Multifunción: corte directo y corte
diagonal
Diámetro de la barra deslizante: 10 mm



**Cortadora de cerámicos
800mm - Max 14 mm
EMTOP - ETCR8005**

Cortadora de azulejos
Longitud máxima de corte: 800 mm
Grosor máximo de corte: 14 mm
Tamaño de la cuchilla: 22 x 6 x 2 mm
Peso neto: 11 kg
Grosor de la base: 2 mm
Tamaño de la base de acero: 1000 x 200 mm
Deslizadores de aluminio
Multifunción: corte directo y diagonal
Diámetro de la barra deslizante: 10 mm



Cortadora de cerámicos
800mm - Max 16 mm
EMTOP - ETCR8006
 Cortadora de azulejos
 Longitud máxima de corte: 800 mm
 Grosor máximo de corte: 16 mm
 Mango de aluminio fundido a presión
 Tamaño de la hoja: 22 x 6 x 2 mm
 Hoja con rodamiento de bolas de carburo de tungsteno

Soportes de acero macizo
 Peso neto: 12 kg
 Grosor de la base: 2 mm
 Tamaño de la base de acero: 1015 x 200 mm
 Con 1 bolsa
 Cortadoras de aluminio extralargas
 Multifunción: corte directo y corte diagonal
 Diámetro de la barra deslizante: 10 mm



Hoja cortadora de azulejos
(Ø22 x Ø6 x 2 mm)
EMTOP - ETCR6005B
 Cuchilla para cortadora de azulejos
 Con rodamiento de bolas
 Material: carburo de tungsteno
 Tamaño de la cuchilla:
 Ø22 x Ø6 x 2 mm
 Compatible con ETCR6005,
 ETCR8006, ETCR1006 y ETCR1206
 Embalado en blíster doble



Hoja cortadora de azulejos
EMTOP - ETCR6004B
 Cuchilla para cortadora de azulejos
 Material: carburo de tungsteno
 Tamaño de la cuchilla:
 Ø22 x Ø6 x 2 m
 Compatible con ETCR6004
 ETCR8005
 Empaquetado en blíster doble




Cuñas para niveladores
x 100 unidades
EMTOP - EMXZ4001
 Nivelador de azulejos
 100 Unidades x Bolsa
 15 Bolsas x Caja
 Materiales: PP
 17 mm de alto
 Peso del producto: 5,15 g
 Sistema de nivelación
 preciso para una instalación
 más precisa y rápida



Nivelador de 1mm
x 100 unidades
EMTOP - EMXZ2001
 Nivelador de azulejos
 100 unidades x Bolsa
 25 Bolsas x Caja
 Materiales: PP
 Línea de lechada de 1 mm
 Peso del producto: 2,45 g
 Embalado con etiqueta




Nivelador de 2mm
x 100 unidades
EMTOP - EMXZ2002
 Nivelador de azulejos
 100 unidades x Bolsa
 25 Bolsas x Caja
 Materiales: PP
 Línea de lechada de 2 mm
 Peso del producto: 2,65 g
 Embalado con etiqueta




Barreta 450mm (18")
EMTOP - EMOB1345

Longitud: 450 mm
Tamaño del mango: 16 mm
Material: Acero al carbono 45#
Empaquetado con etiqueta



Barreta 600mm (24")
EMTOP - EMOB1360

Longitud: 600 mm
Tamaño del mango: 16 mm
Material: Acero al carbono 45#
Empaquetado con etiqueta



Barreta 750mm (30")
EMTOP - EMOB1375

Longitud: 750 mm
Tamaño del mango: 18 mm
Material: Acero al carbono 45#
Empaquetado con etiqueta



Pala Ancha Jardín
910Mm Cabo Metálico
EMTOP - EMSE3344

Pala totalmente de metal
Longitud: 910mm
Con mango en forma de D
Ancho de la cabeza de la pala:
260mm
Longitud de la cabeza de la pala:
330mm
Material: acero al carbono
Empacado con etiqueta



Pala Punta Jardín
910Mm Cabo Metálico
EMTOP - EMSE3354

Pala totalmente de metal
Longitud: 910mm
Con mango en forma de D
Ancho de la cabeza de la pala:
200mm
Longitud de la cabeza de la pala:
300mm
Material: acero al carbono
Empacado con etiqueta



Pico Punta Y Pala 5Lb
95Mm Cabo 900Mm
(F cab)
EMTOP - EMSPA1A55 **77**



Pala Ancha Largo
1M Chapa 1,3Mm
EMTOP - ESSH1108

Pala de acero con mango de madera en forma de D
Longitud total: 1000mm
Grosor de la pala: 1.3mm
Ancho de la cabeza de la pala: 230mm
Longitud de la cabeza de la pala: 270mm
Material de la cabeza de la pala: acero al carbono
Empacado con etiqueta



Pala Punta Jardín Largo
1,04M Chapa 1,5Mm
EMTOP - ESSH1309

Pala de jardín con mango de madera en forma de D
Longitud total: 1040mm
Grosor de la pala: 1.5mm
Ancho de la cabeza de la pala: 170mm
Longitud de la cabeza de la pala: 310mm
Material de la cabeza de la pala: acero al carbono
Mango de plástico curvado
Empacado con etiqueta

EMTOP

impotools.com.ar



Los Jazmines 4571
PARQUE INDUSTRIAL OLAVARRÍA | SECTOR 2



@emtopargentina



(+54) 2284-513704